



ANHANG:

Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten

Kaminofen „Turin 2.0 Mocca Deluxe“

Artikelnummer: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanweisung entstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN V 18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 13240 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

- Kaminofen Turin 2.0 Mocca Deluxe
- Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
- Technische Daten und Aufstellanleitung
- 1 x Kalte Hand

Einstellungen:



Bei Zünden:

- Ca. 1,3 – 1,4 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschichten:
2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holz-Stücke 16 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauf liegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – sehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
 - Sekundärluft - 100% AUF
 - Primärluft - 100% AUF
 - Automatik – geschlossen



Bei Nennwärmeleistung:

Brennstoff	Betriebsart	Automatik Regler	Primärluftschieber am Aschekasten	Sekundärluftschieber oben an der Tür
Scheitholz	Zeitbrand	geschlossen	geschlossen	50 % offen
Braunkohlebriketts	Zeitbrand	geschlossen	33 % geöffnet	25 % geöffnet
Anthrazit-Nuss-3	Dauerbrand	50 % geöffnet	20 % geöffnet	geschlossen

Betrieb mit Scheitholz	Betrieb mit Braunkohlebriketts	Betrieb mit Anthrazit-Nuss-3	
			Sekundärluftschieber oben an der Tür
			Primärluftschieber am Aschekasten
			Automatikregler

Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:

Brennstoff	Max. Aufgabemenge pro Stunde
Scheitholz	1,49 kg / 45 min
Aufgabe Scheitholz:	2x 16cm längs nebeneinander
Braunkohlebriketts	1,18 kg / 45 min
Aufgabe Braunk.-Briketts:	2,5 x 7" längs neben einander
Anthrazit- Nuss-3	0,75 kg / 45 min
Aufgabe Anthrazit Nuss 3	Kompakt geschüttet

Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!

Anordnung des Brennstoffs in Brennraum

Scheitholz



Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:

Gemessen von...	Mindestabstand in cm
der Geräterückseite	20
den Seiten des Gerätes	30
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	80

Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort:

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!

Gemessen von..	Mindestabstand in cm
der Geräterückseite	20
den Seiten des Gerätes	30
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	80

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

Wichtiger Hinweis bei hochwärmegeämmten Wänden

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$ sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei ihrem Schornsteinfeger.


Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schaden nehmen können.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!

Montagehinweise


Montage des Türgriffs





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11 22761 Hamburg 24 Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721 Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz,- Brauchwassererwärmung Name: Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Artikelnummer : 105852 Fertigungsnummer:.....			
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite	200 mm
		Seite	300 mm
		Vorne	800 mm
Emission der Verbrfennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz	$\leq 0,1 \% / 1250 \text{ mg/m}^3$	
	Braunkohle	$\leq 0,1 \% / 1250 \text{ mg/m}^3$	
	Anthrazit-Nuss-3	$\leq 0,1 \% / 1250 \text{ mg/m}^3$	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			
Abgastemperatur im Stutzen			368°C (Holz) 347°C (Braunkohle) 320°C (Anthrazit-Nuss-3)
Wäremleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Raumwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Wirkungsgrad			$\geq 75 \%$ (Holz)
			$\geq 75 \%$ (Braunkohle)
			$\geq 75 \%$ (Anthrazit-Nuss-3)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohle, Anthrazit Nuss3		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung! Geeignet als Zeitbrand- und Dauerbrandfeuerstätte beim Betrieb mit Anthrazit-Nuss-3. Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			

Explosionszeichnung



In seltenen Fällen kann es während des Transportes dazu kommen, dass die Umlenkplatte (Nr. 3) ganz nach vorne rutscht und somit die komplette Rauchumlenkung blockiert.

Dadurch kann der Rauch nicht vom Schornstein abgezogen werden und der Qualm dringt aus Feuerraumtür / Luftzufuhrschlitzen raus.

Dies kann auch beim Reinigen des Ofens passieren, mit dem gleichen Resultat.

In einem solchen Fall muss die Umlenkplatte einfach maximal nach hinten geschoben werden, damit der Abgasaustritt wieder frei ist.

Verfügbare Ersatzteile Liste

Art.Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteilbezeichnung
104049	1	Seitliche Keramikplatten (2 Stk.)
104050	2	Hintere Keramikplatten (3 Stk.)
104051	3	Umlenkplatte Keramik
104052	4	Feuerraumsicherung
104053	5	Gussmulde inkl. Ascherost - komplett
106490	6	Türgriff inkl. Befestigungsschrauben
106491	7	Sekundärluftregler
104060	Ohne	Magnet für untere Tür
105033	8	Aschekasten
104062	9	Stange für Rüttelrost
102276	10	Knauf für Rüttelroststange
104063	11	Abstandshalter für Topplatte
102209	12	Schraube seidl. 1/3 Platte
104064	13	Glasscheibe
106492	14	Feuerraumtür schwarz
106384	15	untere Tür schwarz
106487	16	Teefach Mocca
106488	17	Topplatte Mocca
106489	19	Drittel 1/1 Seitenverkleidung Mocca (1 Stk.)
S-SP-UNI	20	Türfeder kurz
106494	20	Türfeder Halterung
106493	21	Seitenverkleidung Halterung (1 Stk.)
106486	22	Schließmechanismus (1 Stk.)
101928	23	Automatikeinheit
101929	Ohne	Knopf für Automatikregler
103782	Ohne	Türdichtung
103389	Ohne	Glassdichtung inkl. Halteklammerset
103712	Ohne	Ofenlack Spraydose schwarz





ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg

Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe
gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Modellkennung(en)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1, Art. 15a B-VG (Österreich)	
indirekte Heizfunktion	Nein	
Direkte Wärmeleistung in kW	6,0	
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	ja
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlebriketts	nein	ja
Trofbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	≥ 65 %	
Energieeffizienzindex (EEI)	106 = A	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	6,0	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	kW
Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥ 75 %	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	%
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt		
Prüflabor	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Prüflabor Nr.	DBI 1721	
Prüfbericht Nr.	F 19/03/0649	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg

Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten
gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

Modellkennung(en)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe									
Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1, Art. 15a B-VG (Österreich), Verordnung (EU) 305/2011									
Indirekte Heizfunktion	nein									
Direkte Wärmeleistung in kW	6,0									
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung						
				PM	OGC	CO	No _x			
				mg/Nm ³ (13% O ₂)						
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200			
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein								
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein								
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein								
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	Ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300			
Steinkohlenkoks	nein	nein								
Schwelkoks	nein	nein								
Bituminöse Kohle	nein	nein								
Braunkohlebriketts	nein	ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300			
Torfbriketts	nein	nein								
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein								
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein								
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein								
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein								
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff										
Wärmeleistung										
Nennwärmeleistung	6,0				kW					
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.				kW					
Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)										
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥ 75 %				%					
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.				%					
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt										
Prüflabor	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599									
Prüflabor Nr.	DBI 1721									
Prüfbericht Nr.	F 19/03/0649									

Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}				Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}		
Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output	el max	--	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%} / single stage heat output, no room temperature control	JA / yes	
Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output	el min	--	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / two or more manual/stages, no room temperature control	NEIN / no	
Im Bereitschaftszustand / In standby mode	el sb	--	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / with mechanic thermostat room temperature control	NEIN / no	
Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement (F5)				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / with electronic room temperature control	NEIN / no	
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P pilot	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (6%) / with electronic room temperature control plus day timer	NEIN / no	
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (7%) / with electronic room temperature control plus week timer	NEIN / no	
				Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options (F3)		
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / room temperature control, with presence detection		NEIN / no
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / room temperature control, with open window detection		NEIN / no
				mit Fernbedienungsoption (1 %) / with distance control option		NEIN / no

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Technische Daten

Kaminofen- Modell	Heiz- Leist- ung	Wirkungsgrad	EEL	Bauart	Rauchrohr- Durch- Messer	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anschlusshöhe des Ofens zur Bestimmung des Rauchrohranschlusses (Unterkante Rauchrohrstutzen)	Daten für den Schornsteinfegermeister zur Berechnung des Schornsteines		
			Energieeffizienzindex								Abgasmassen- Strom	Abgastemperatur am Stutzen	Mindest Abgasförderdr
Kaminofen Turin 2.0 Mocca Deluxe	in kW	In %			in mm	in mm	in mm	in mm	in kg	in mm	g/s	in °C	In Pa
Scheitholz	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12
Braunkohlebriketts	6,0	≥ 75%	69								6,63	347	
Anthrazit	6,3	≥ 75%	68								8,75	320	



SLEPÉ STŘEVO:

Návod k montáži, rozsah dodávky / seznam dílů a technické údaje

Sporák "Turin 2.0 Mocca Deluxe"

č. výrobku: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"Tento výrobek není vhodný jako hlavní ohřívač"

Výrobce neručí za škody způsobené nedodržením návodu k použití.

Je třeba dodržovat návod k použití. Kromě toho je třeba dodržovat a plnit všechny národní předpisy a normy týkající se instalace a provozu kamen na dřevo, jako jsou stavební předpisy jednotlivých spolkových zemí, nařízení o spalování (FeuVO), DIN V 18160 části 1 a 2 pro komíny, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 pro výpočet komínů a EN 13240 pro kamna na dřevo, jakož i místní předpisy.

Rozsah dodávky / seznam dílů:

Rozsah dodávky zahrnuje:

- Sporák Turín 2.0 Mocca Deluxe
- Obecný návod k použití (BDA)
- Technické údaje a pokyny k instalaci
- 1 x studená ruka

Nastavení:



V případě vznícení:

- Rozdělte cca 1,3 – 1,4 kg na 6 kusů a proveďte křížovou úpravu:
2 podélně dole, 2 příčně uprostřed, 2 podélně nahoře
- Všechny kusy dřeva o délce 16 cm
- + 25 – 33 % dodatečná hmota drobného dřeva na kulatinu
- Používejte alespoň 2 zapalovače dle EN 1860-3 a zapalujte je shora – viz návod k obsluze "Osvětlení kamen shora"
- Posunovač:
 - Sekundární vzduch - 100% ZAPNUTO
 - Primární vzduch - 100% ZAPNUTO
 - Automaticky – zavřeno



Při jmenovitém tepelném výkonu:

Palivo	Režim	Automatický regulátor	Skluzavka primárního vzduchu na popelníku	Šoupátko sekundárního vzduchu v horní části dveří
Polena	Čas, oheň	uzavřený	uzavřený	50% otevřeno
Hnědouhelné brikety	Čas, oheň	uzavřený	33% otevřeno	25% otevřeno
Antracit-ořech-3	Nepřetržitá palba	50% otevřeno	20% otevřeno	uzavřený

Provoz s logy	Provoz s hnědouhelnými briketami	Provoz s antracitovou maticí-3	
			Šoupátko sekundárního vzduchu v horní části dveří Skluzavka primárního vzduchu na popelníku Automatický regulátor
			
			

Povolená paliva a max. vstupní množství:

Palivo	Max. rychlost posuvu za hodinu
Polena	1,49 kg / 45 min
Protokoly úloh:	2x 16cm podélně vedle sebe
Hnědouhelné brikety	1,18 kg / 45 min
Úkol hnědých briket:	2,5 x 7" podélně vedle sebe
Antracit- Ořech-3	0,75 kg / 45 min
Úkol Antracitová matice 3	Kompaktně nalité

Dodržujte zákaz spalování odpadů! Nikdy nepoužívejte jiná paliva než ta, která jsou uvedena výše a schválena pro tato kamna!

Uspořádání paliva ve spalovací komoře

Polena



Předepsané minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů:

Měřeno...	Minimální vzdálenost v cm
na zadní straně zařízení	20
Boky zařízení	30
přední strany (vyzařovací oblast čočky)	80

Předepsané minimální vzdálenosti od sousedních stěn nebo jiných instalací odrážejících teplo v místě instalace:

Je třeba vzít v úvahu vzdálenosti, zejména při instalaci kamen do výklenku nebo rohu.

Pokud tak neučiníte, může dojít k **hromadění tepla**, protože teplo nemůže uniknout. To může způsobit deformaci karoserie, což je nenapravitelné poškození a může vést k dalšímu poškození!

Měřeno..	Minimální vzdálenost v cm
na zadní straně zařízení	20
Boky zařízení	30
přední strany (vyzařovací oblast čočky)	80

Na škody způsobené nedodržením pokynů výrobce se záruka nevztahuje!

Důležitá poznámka pro vysoce tepelně izolované stěny

V případě stěn a stropů, které mají být chráněny hodnotou přenosu tepla $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, musí být výše uvedené minimální vzdálenosti zvětšeny o 5 cm.

Čištění

Správná údržba a čištění kamen zaručovala jejich spolehlivý provoz a dobrý vzhled.

Popel ze spalovací komory se doporučuje odstranit po každém procesu vypalování. Výsledkem je, že keramika spalovací komory má dostatek prostoru pro expanzi během dalšího procesu spalování a snižuje se riziko poškození.

Výfukové potrubí a vnitřek kamen musí být čištěny alespoň jednou ročně. Zejména desky pro odvod spalin v horní části spalovací komory musí být jednou ročně odstraněny a oboustranně vyčištěny tvrdým koštětem nebo podobným způsobem.

Pokud jsou vaše kamna vybavena přídatným kouřovodem nebo turbulátorem, je nutné je také alespoň jednou ročně demontovat a součásti vyčistit. Další informace naleznete v technické příloze.

Informujte se o dalších intervalech čištění, které mohou být od vašeho kominíka vyžadovány.


Lakované povrchy by měly být pečlivě čištěny pouze ve studené troubě suchým a měkkým hadříkem.

Po vychladnutí skleněné tabule je třeba ji očistit čisticím prostředkem na sklo a poté vysušit. Pevný, silný povlak lze odstranit čisticím prostředkem na trouby. Vyvarujte se kontaktu čističe skla/trouby s lakovanými povrchy trouby, protože by mohlo dojít k poškození.

K čištění nepoužívejte drsné nebo agresivní materiály!

Instrukce k instalaci


Montáž kliky dveří





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, dům 11 22761 Hamburg 24 Prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU (EU) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Notifikovaná osoba č. : DBI / 1721 Použití: Vytápění místností v budovách bez možnosti vytápění a ohřevu teplé užitkové vody Název: Turín 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Výrobní číslo:.....			
č. výrobku : 105852			
Požární bezpečnost	splněný	Oheň	Odpověď č. 1
Bezpečná vzdálenost od sousedů Hořlavé materiály a jiné povrchy odrážející teplo:		Hřbet Bok Vpředu	Průměr 200 mm Průměr 300 mm Průměr 800 mm
Emise spalín			splněný
- Emise CO	Polena Lignit Antracit-ořech-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3 ≤ 0,1 % / 1250 mg/m3 ≤ 0,1 % / 1250 mg/m3	
Povrchová teplota			splněný
Čistitelnost			splněný
Teplota výfukových plynů (v měřicí sekci)			
Teplota výfukových plynů v trysce			368°C (dřevo) 347°C (hnědé uhlí) 320°C (antracit-ořech-3)
Tepelný výkon/energetická účinnost			splněný
-Jmenovitý tepelný výkon			6,0 kW (dřevo)
-Topný výkon místnosti			6,0 kW (dřevo)
-Efektivita			≥ 75 % (dřevo) ≥ 75 % (hnědé uhlí) ≥ 75 % (antracit-ořech-3)
Přípustná paliva	Neošetřené palivové dřevo, lignit, ořech antracit3		
Vhodnost pro více osob			Ano
Před uvedením do provozu si prosím přečtěte návod k obsluze! Vhodné jako krb s časovým ohněm a krbem s nepřetržitým ohněm při provozu s antracitovou maticí-3. Smí se používat pouze schválená paliva.			

Rozložený pohled



Ve vzácných případech se může vychylovací deska (č. 3) během přepravy posunout až dopředu a zablokovat tak úplné vychýlení kouře.

Výsledkem je, že kouř nemůže být odsáván z komína a kouř uniká z otvorů pro dveře topeniště / přívod vzduchu.

To se může stát i při čištění trouby se stejným výsledkem.

V takovém případě musí být vychylovací deska jednoduše zatlačena zpět na maximum, aby byl výstup výfukových plynů opět volný.

Seznam dostupných náhradních dílů

Ne.	č. na výkresu	Označení náhradních dílů
104049	1	Keramické dezertní desky (2 ks)
104050	2	Zadní keramické desky (3 ks)
104051	3	Vychylovací deska keramická
104052	4	Ochrana topeniště
104053	5	Litinový žlab vč. roštu na popel - kompletní
106490	6	Dveřní klika vč. upevňovacích šroubů
106491	7	Regulátor sekundárního vzduchu
104060	Bez	Magnet pro spodní dvířka
105033	8	Popelník
104062	9	Tyč pro vibrační rošt
102276	10	Knoflík pro vibrační roštovou tyč
104063	11	Distanční vložka pro horní desku
102209	12	Zašroubujte na boku. 1/3 talíře
104064	13	Výplň
106492	14	Šedé dveře topeniště
106385	15	Spodní dveře šedé
106487	16	Čajová přihrádka moka
106488	17	Horní deska moka
106489	19	Třetí 1/1 boční panel moka (1 ks)
S-SP-UNI	20	Dveřní pružina krátká
106494	20	Dveřní pružinový držák
106493	21	Držák bočního panelu (1 ks)
106486	22	Uzavírací mechanismus (1 ks)
101928	23	Automatická jednotka
101929	Bez	Knoflík pro automatický ovladač
103782	Bez	Těsnění dveří
103389	Bez	Těsnění skla včetně sady přídržných spon
12049	Bez	Sprej na barvu na trouby šedý




ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, dům 11
22761 Hamburg**

Technické parametry samostatných ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů na tuhá paliva
v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, kterým se doplňuje směrnice 2010/30/EU

Identifikátor(y) modelu	Turín 2.0 Mocca Deluxe / Turín 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Harmonizované technické specifikace	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizace 1, čl. 15a B-VG (Rakousko)	
Funkce nepřímého ohřevu	Ne	
Přímý tepelný výkon v kW	6,0	
Palivo	Preferované palivo	Další vhodná paliva
Polena s obsahem vlhkosti ≤ 25%	Ano	Ano
Lisované dřevo, vlhkost < 12%	Ne	Ne
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne
Nedřevní biomasa	Ne	Ne
Antracit a suché energetické uhlí	Ne	Ano
Uhelný koks	Ne	Ne
Sírový koks	Ne	Ne
Černé uhlí	Ne	Ne
Hnědouhelné brikety	Ne	Ano
Trofbrikety	Ne	Ne
Brikety vyrobené ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne
Brikety vyrobené ze směsi biomasy a fosilních paliv	Ne	Ne
Ostatní směsi biomasy a tuhých paliv	Ne	Ne
Charakteristiky v provozu s preferovaným palivem		
Roční účinnost vytápění v %	≥ 65 %	
Index energetické účinnosti (EEI)	106 = A	
Teplo		
Jmenovitý tepelný výkon	6,0	KW
Minimální tepelný výkon (směrodatná hodnota)	N.A.	KW
Úspora paliva (na základě NCV)		
Úspora paliva při jmenovitém tepelném výkonu	≥ 75%	%
Úspora paliva při minimálním tepelném výkonu (orientační hodnota)	N.A.	%
Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku v souladu se systémem 3		
Laboratoř	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Zkušební laboratoř č.	DBI 1721	
Protokol o zkoušce č.	F 19/03/0649	

Accente International GmbH Stresemannstraße 375, dům 11 22761 Hamburg							
Požadované informace o jednotných topidlech na tuhá paliva v souladu s nařízením (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES							
Identifikátor(y) modelu	Turín 2.0 Mocca Deluxe / Turín 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Harmonizované technické specifikace a normy	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizace 1, Článek 15a B-VG (Rakousko), nařízení (EU) č. 305/2011						
Funkce nepřímého ohřevu	Ne						
Přímý tepelný výkon v kW	6,0						
Palivo	Preferované palivo	Další vhodná paliva	Roční účinnost vytápění v %	Emise z vytápění vnitřních prostor při jmenovitém tepelném výkonu			
				Ministerský předseda	OGC	Emise CO	Nox
				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Polena s obsahem vlhkosti ≤ 25%	Ano	Ano	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Lisované dřevo, vlhkost < 12%	Ne	Ne					
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne					
Nedřevní biomasa	Ne	Ne					
Antracit a suché energetické uhlí	Ne	Ano	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Uhelný koks	Ne	Ne					
Sírový koks	Ne	Ne					
Černé uhlí	Ne	Ne					
Hnědouhelné brikety	Ne	Ano	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Rašelinové brikety	Ne	Ne					
Brikety vyrobené ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne					
Ostatní fosilní paliva	Ne	Ne					
Brikety vyrobené ze směsi biomasy a fosilních paliv	Ne	Ne					
Ostatní směsi biomasy a tuhých paliv	Ne	Ne					
Charakteristiky v provozu s preferovaným palivem							
Teplo							
Jmenovitý tepelný výkon	6,0					KW	
Minimální tepelný výkon (směrodatná hodnota)	N.A.					KW	
Tepelná účinnost (na základě NCV)							
Tepelná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	≥ 75%					%	
Tepelná účinnost při minimálním tepelném výkonu (směrná hodnota)	N.A.					%	
Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku v souladu se systémem 3							
Laboratoř	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Zkušební laboratoř č.	DBI 1721						
Protokol o zkoušce č.	F 19/03/0649						

Spotřeba pomocné elektrické energie {F4}				Druh tepelného výkonu / Regulace pokojové teploty / Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti {F2}	
Při jmenovitém tepelném výkonu / Při jmenovitém tepelném výkonu	EL MAX	--	KW	Jednostupňový tepelný výkon, žádný Regulace pokojové teploty {0 %} / <i>jednorázový svtage tepelný output, bez kontroly pokojové teploty</i>	ANO / ANO
S minimálním tepelným výkonem / Při minimálním výkonu	El Min	--	KW	dvě nebo více manuálních stupňů, žádné Ra umtemper at urkont rolle (1%) / <i>t wo or mor e manual/stages, no room temperatu re contro l</i>	NE / ne
V pohotovostním režimu	el sb	--	KW	Ra umtemperat urkon t roll pomocí e in es mechanického termostatu (2%) / <i>s mechanickým termostatem pokojová teplota Řízení</i>	NE / ne
Požadavek na výkon stálého zapalovacího plamene (F5)				s elektronickou regulací pokojové teploty (4%) / <i>s e/ectronic regulátorem pokojové teploty</i>	NE / ne
Příkon zapalovacího plamene (pokud jde o Vybavení napájení zapalovacího plamene(je-li použitelné))	P pilot	N.A.	KW	s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací denní doby (6 %) / <i>s/electronic pokojovou teplotou a denním časovačem</i>	NE / ne
				s elektrickou pokojovou teplotou cont rol plus týdenní časovač	NE / ne
				Další možnosti ovládání (F3)	
				Regulace pokojové teploty pomocí Detekce přítomnosti (1%) / kontrola pokojové teploty, s detekcí přítomnosti	NE / ne
				Regulace pokojové teploty s detekcí otevřené okno (1 %) / regulace pokojové teploty, s ochranou otevřeného okna	NE / ne
				s možností dálkového ovládání (1 %) / s možností regulace vzdálenosti	NE / ne

(*) PM = prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku / PM = pevné částice , OGC = organické plynné sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku

Specifikace

Kamna- Model	Vytá pění- Dosa žení	Efektiva	EEI	Navrh nout	Kouřovod Skrze- Nůž	Výška	Šířka	Hloubk a	Hmotnost	Připojovací výška pece pro určení připojení kouřovodu (spodní hrana kouřovodové hrdla)	Údaje pro hlavního kominíka pro výpočet komína				
											Hmotnost výfukových plynů Současný	Výfukové plyny ratur na Zastříhnout	Minimální dodávaných výfukov plynů		
		v kW	V %								Index energetické účinnosti	v mm	v mm	v mm	v mm
Sporák Turín 2.0 Mocca Deluxe															
Polena	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12		
Hnědouhelné brikety	6,0	≥ 75%	69								6,63	347			
Antracit	6,3	≥ 75%	68								8,75	320			



APPENDIX:

Installatiehandleiding, leveringsomvang / onderdelenlijst en technische gegevens

Kachel "Turijn 2.0 Mocca Deluxe"

Artikelnummer: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"Dit product is niet geschikt als hoofdverwarming"

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade
veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

De gebruiksaanwijzing moet worden gevolgd. Bovendien moeten alle nationale voorschriften en normen met betrekking tot de installatie en het gebruik van houtkachels, zoals de bouwvoorschriften van de afzonderlijke deelstaten, de verbrandingsverordening (FeuVO), DIN V 18160 deel 1 en 2 voor

schoorstenen, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 voor schoorsteenberekening en EN 13240 voor houtkachels, evenals de lokale voorschriften in acht worden genomen en nageleefd.

Leveringsomvang / onderdelenlijst:

De leveringsomvang omvat:

- Kachel Turijn 2.0 Mocca Deluxe
- Algemene instructiehandleiding (BDA)
- Technische gegevens en installatie-instructies
- 1 x koude hand

Instellingen:





In geval van ontsteking:

- Verdeel ca. 1,3 – 1,4 kg over 6 stukken en eindig kruiselings:
2 in de lengterichting onderaan, 2 in de overrichting in het midden, 2 in de lengterichting aan de bovenkant
- Alle stukken hout 16 cm lang
- + 25 – 33 % extra massa klein hout bovenop de stammen
- Gebruik minimaal 2 aanstekers volgens EN 1860-3 en steek ze van bovenaf aan – zie gebruiksaanwijzing "Kachel van bovenaf aansteken"
- Dealer:
 - Secundaire lucht - 100% AAN
 - Primaire lucht - 100% AAN
 - Automatisch – gesloten



Bij nominale warmteafgifte:

Brandstof	Wijze	Automatische regelaar	Primaire luchtschuif op de aslade	Secundaire luchtschuif aan de bovenkant van de deur
Logs	Tijd Vuur	gesloten	gesloten	50% open
Bruinkoolbriketten	Tijd Vuur	gesloten	33% geopend	25% open
Antraciet-moer-3	Continu vuur	50% open	20% open	gesloten

Bediening met logboeken	Werking met bruinkoolbriketten	Bediening met antraciet-moer-3	
			Secundaire luchtschuif aan de bovenkant van de deur Primaire luchtschuif op de aslade Automatische regelaar
			
			

Toegestane brandstoffen en max. hoeveelheid voer:

Brandstof	Max. aanvoersnelheid per uur
Logs	1,49 kg / 45 min
Taak logboeken:	2x 16cm in de lengte naast elkaar
Bruinkoolbriketten	1,18 kg / 45 min
Taak van bruine briketten:	2,5 x 7" in de lengte naast elkaar
Antraciet- Noot-3	0,75 kg / 45 min
Taak Antraciet Moer 3	Compact gegoten

Neem zeker het verbod op afvalverbranding in acht! Gebruik nooit andere brandstoffen dan hierboven genoemd en goedgekeurd voor deze kachel!

Plaatsing van de brandstof in de verbrandingskamer

Logs



Voorgeschreven minimumafstanden tot brandbare materialen:

Gemeten door...	Minimale afstand in cm
op de achterkant van het apparaat	20
de zijkanten van het apparaat	30
van de voorkant (stralingsgebied van de lens)	80

Voorgeschreven minimumafstanden tot aangrenzende muren of andere warmtereflecterende installaties op de plaats van installatie:

Er moet rekening worden gehouden met de afstanden, vooral bij het installeren van de kachel in een nis of hoek.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot **warmteontwikkeling**, omdat de warmte niet kan ontsnappen. Hierdoor kan het lichaam vervormen, wat onherstelbare schade is en tot verdere schade kan leiden!

Gemeten door..	Minimale afstand in cm
op de achterkant van het apparaat	20
de zijkanten van het apparaat	30
van de voorkant (stralingsgebied van de lens)	80

Schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van de fabrikant valt niet onder de garantie!

Belangrijke opmerking voor sterk thermisch geïsoleerde wanden

In het geval van wanden en plafonds die moeten worden beschermd met een warmteoverdrachtswaarde $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$, moeten de hierboven genoemde minimumafstanden met 5 cm worden vergroot.

Reiniging

Goed onderhoud en reiniging van de kachel garandeerden een betrouwbare werking en een goed uiterlijk.

Het wordt aanbevolen om de as na elk stookproces uit de verbrandingskamer te verwijderen. Hierdoor heeft het keramiek van de verbrandingskamer voldoende ruimte om uit te zetten tijdens het volgende verbrandingsproces en wordt het risico op beschadiging verkleind.

De uitlaatpijpen en de binnenkant van de kachel moeten minstens één keer per jaar worden schoongemaakt. In het bijzonder moeten de rookgasafbuigplaten aan de bovenkant van de verbrandingskamer eenmaal per jaar worden verwijderd en aan beide zijden worden gereinigd met een harde bezem of iets dergelijks.

Als uw kachel is uitgerust met een extra rookgasafvoer of turbulator, moet deze ook minstens één keer per jaar worden gedemonteerd en moeten de onderdelen worden gereinigd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Technische Bijlage.

Informeer naar eventuele extra reinigingsintervallen van uw schoorsteenveger.


De gelakte oppervlakken mogen alleen zorgvuldig worden gereinigd in een koude oven met een droge en zachte doek.

Nadat de ruit is afgekoeld, moet deze worden gereinigd met glasreiniger voor reiniging en vervolgens worden gedroogd. Stevige, dikke coating kan worden verwijderd met een ovenreiniger. Vermijd contact van glas/ovenreiniger met de verfoppervlakken van de oven, omdat dit schade kan veroorzaken.

Gebruik geen agressieve of agressieve materialen voor het reinigen!

Installatie-instructies


Montage van de deurkruk





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Huis 11 22761 Hamburg 24 Prestatieverklaring volgens EU-verordening (EU) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Aangemelde instantie nr. : DBI / 1721 Beoogd gebruik: Ruimteverwarming in gebouwen zonder mogelijke verwarming en verwarming van sanitair warm water Naam: Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Productienummer:.....			
Brandveiligheid		Vervuld	Brand
Veiligheidsafstand tot burens		Terug	Dikte 200 mm
Brandbare materialen en andere		Kant	Dikte 300 mm
warmtereflecterende oppervlakken:		Vooraan	Lengte 800 mm
Emissie van verbrandingsproducten			Vervuld
- CO-uitstoot		Logs	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
		Bruinkool	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
		Antraciet-moer-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
Oppervlaktetemperatuur			Vervuld
Reinigbaarheid			Vervuld
Uitlaatgastemperatuur (in het meetgedeelte)			
Uitlaatgastemperatuur in mondstuk			368°C (hout) 347°C (bruinkool) 320°C (Antraciet-Moer 3)
Thermische prestaties/energie-efficiëntie			Vervuld
-Nominale warmteafgifte			6,0 kW (hout)
-Capaciteit voor kamerverwarming			6,0 kW (hout)
-Efficiëntie			≥ 75 % (hout) ≥ 75 % (bruinkool) ≥ 75 % (antraciet-noot-3)
Toegestane brandstoffen		Onbehandeld brandhout, bruinkool, antraciet walnoot3	
Geschikt voor meervoudige bewoning			Ja
Raadpleeg voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing! Geschikt als tijdhaard en continuhaard bij gebruik met antracietmoer-3. Er mogen alleen goedgekeurde brandstoffen worden gebruikt.			

Opengewerkte weergave



In zeldzame gevallen kan de afbuigplaat (nr. 3) tijdens het transport helemaal naar voren schuiven en zo de volledige rookafbuiging blokkeren.

Hierdoor kan de rook niet uit de schoorsteen worden afgezogen en ontsnapt de rook uit de deur van de vuurkist / luchttoevoersleuven.

Dit kan ook gebeuren bij het schoonmaken van de oven, met hetzelfde resultaat.

In zo'n geval hoeft de afkeerplaat alleen maar tot het maximum te worden teruggeduwd, zodat de uitlaatgasuitlaat weer vrij is.

Lijst met beschikbare reserveonderdelen

Nee.	Nr. op de tekening	Aanduiding van reserveonderdelen
104049	1	Keramische zijborden (2 stuks)
104050	2	Keramische platen aan de achterkant (3 stuks)
104051	3	Afbuigplaat keramisch
104052	4	Bescherming van vuurhaarden
104053	5	Gietijzeren trog incl. asrooster - compleet
106490	6	Deurkruk incl. bevestigingsschroeven
106491	7	Secundaire luchtregelaar
104060	Zonder	Magneet voor onderste deur
105033	8	Aslade
104062	9	Stang voor trilrooster
102276	10	Knop voor trillende roosterstang
104063	11	Afstandhouder voor bovenplaat
102209	12	Schroef de zijkant vast. 1/3 plaat
104064	13	Vensterruit
106492	14	Grijze vuurkamerdeur
106385	15	Grijze onderdeur
106487	16	Theevakje mokka
106488	17	Bovenplaat mokka
106489	19	Derde 1/1 zijpaneel mokka (1 st.)
S-SP-UNI	20	Deurveer kort
106494	20	Deurveer beugel
106493	21	Zijwandbeugel (1 st.)
106486	22	Sluitmechanisme (1 st.)
101928	23	Automatische eenheid
101929	Zonder	Knop voor automatische regelaar
103782	Zonder	Deur pakking
103389	Zonder	Glaspakking incl. bevestigingsklemmen set
12049	Zonder	Grijze ovenverf spray





ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Huis 11
22761 Hamburg

Technische parameters voor standalone ruimteverwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen
overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1186 tot aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU

Modelidentificatie(s)	Turijn 2.0 Mocca Deluxe / Turijn 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Geharmoniseerde technische specificaties	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Toelating 1, Art. 15a B-VG (Oostenrijk)	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee	
Directe warmteafgifte in kW	6,0	
Brandstof	Voorkeursbrandstof	Andere geschikte brandstoffen
Houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25%	ja	ja
Geperst hout, vochtgehalte < 12%	Nee	Nee
Andere houtige biomassa	Nee	Nee
Niet-houtige biomassa	Nee	Nee
Antraciet en droge stoomkolen	Nee	ja
Kolen cokes	Nee	Nee
Zwavel cokes	Nee	Nee
Bitumineuze steenkool	Nee	Nee
Bruinkoolbriketten	Nee	ja
Trofbriketten	Nee	Nee
Briketten gemaakt van een mengsel van fossiele brandstoffen	Nee	Nee
Andere fossiele brandstoffen	Nee	Nee
Briketten gemaakt van een mengsel van biomassa en fossiele brandstoffen	Nee	Nee
Andere mengsels van biomassa en vaste brandstoffen	Nee	Nee
Karakteristieken in gebruik met voorkeursbrandstof		
Jaarlijks rendement voor ruimteverwarming in %	≥ 65%	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	106 = EEN	
Hitte		
Nominale warmteafgifte	6,0	KW
Minimale warmteafgifte (richtlijn)	N.v.t.	KW
Brandstofefficiëntie (op basis van NCV)		
Brandstofefficiëntie bij nominale warmteafgifte	≥ 75%	%
Brandstofefficiëntie bij minimale warmteafgifte (indicatieve waarde)	N.v.t.	%
Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd in overeenstemming met systeem 3		
Laboratorium	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Testlaboratorium nr.	DBI 1721	
Testrapport nr.	vr 19/03/0649	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Huis 11
22761 Hamburg

Vereiste informatie over toestellen voor afzonderlijke ruimteverwarming die vaste brandstoffen
gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2015/1185 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG

Modelidentificatie(s)	Turijn 2.0 Mocca Deluxe / Turijn 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Geharmoniseerde technische specificaties en normen	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Toelating 1, Art. 15a B-VG (Oostenrijk), Verordening (EU) 305/2011						
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee						
Directe warmteafgifte in kW	6,0						
Brandstof	Voorkeursbrandstof	Andere geschikte brandstoffen	Jaarlijks rendement voor ruimteverwarming in %	Emissies bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte			
				PM	OGC (Engelstalig)	CO	Nox
				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25%	ja	ja	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Geperst hout, vochtgehalte < 12%	Nee	Nee					
Andere houtige biomassa	Nee	Nee					
Niet-houtige biomassa	Nee	Nee					
Antraciet en droge stoomkolen	Nee	Ja	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Kolen cokes	Nee	Nee					
Zwavel cokes	Nee	Nee					
Bitumineuze steenkool	Nee	Nee					
Bruinkoolbriketten	Nee	ja	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Turfbriketten	Nee	Nee					
Briketten gemaakt van een mengsel van fossiele brandstoffen	Nee	Nee					
Andere fossiele brandstoffen	Nee	Nee					
Briketten gemaakt van een mengsel van biomassa en fossiele brandstoffen	Nee	Nee					
Andere mengsels van biomassa en vaste brandstoffen	Nee	Nee					
Karakteristieken in gebruik met voorkeursbrandstof							
Hitte							
Nominale warmteafgifte	6,0			KW			
Minimale warmteafgifte (richtlijn)	N.v.t.			KW			
Thermisch rendement (op basis van NCV)							
Thermisch rendement bij nominale warmteafgifte	≥ 75%			%			
Thermisch rendement bij minimale warmteafgifte (richtlijn)	N.v.t.			%			
Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd in overeenstemming met systeem 3							
Laboratorium	DBI Gastecnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Testlaboratorium nr.	DBI 1721						
Testrapport nr.	vr 19/03/0649						

Aanvullend elektriciteitsverbruik {F4}				Type warmteafgifte / Regeling van de kamertemperatuur / Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling {F2}		
Bij nominale warmteafgifte / Bij nominale warmteafgifte	EL M AX	--	KW	Eentraps warmteafgifte, geen Kamertemperatuurregeling {0%} / <i>enkelvoudige warmte-uitgang, geen controle van de kamertemperatuur</i>	JA / JA	
Met minimale warmteafgifte / Bij minimaal heat vermogen	El Min	--	KW	twee of meer handmatige fasen, geen Ra umtemper at urkont rolle (1%) / <i>t wo or mor e manual/stages, no room temperatu re contro l</i>	NEE / nee	
In standby-modus	el sb	--	KW	Ra umtemperatuur urkon t rollen d.m.v. ein es mechanische thermostaat (2%) / <i>met mechanische thermostaat kamertemperatuur Beheersen</i>	NEE / nee	
Vereiste permanente waakvlam (F5)				met elektronische regeling van de kamertemperatuur (4%) / <i>met e/ectronic kamertemperatuur controle</i>	NEE / nee	
Stroombehoefte van de waakvlam (voor zover Waakvlam (indien van toepassing))	P- piloot	N.v.t.	KW	met elektronische ruimtetemperatuurregeling en tijdsregeling (6%) / <i>met e/ectronic ruimtetemperatuurregeling plus dagtimer</i>	NEE / nee	
				met elektrische kamer <i>tem pe rature cont rol plus week timer</i>	NEE / nee	
				Andere bedieningsopties (F3)		
				Regeling van de kamertemperatuur met Aanwezigheidsdetectie (1%) / <i>kamertemperatuurcontrole, met aanwezigheidsdetectie</i>		NEE / nee
				Ruimtetemperatuurregeling met detectie open raam (1%) / <i>kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie</i>		NEE / nee
				met afstandsbediening optie (1 %) / <i>met distance control optie</i>		NEE / nee

(*) PM = stof, OGC = gasvormige organischeverbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden / PM = zwevende deeltjes, OGC's = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

Specificaties

Kachel-Model	Verwarming-Prestatie	Efficiëntie	EEL	Ontwerpen	Rookgasafvoer Door-Mes	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Aansluithoogte van de oven voor het bepalen van de aansluiting van de rookgasafvoer (onderrand van de rookgasafvoer)	Gegevens voor de hoofdschoorsteenveger voor het berekenen van de schoorsteen			
											Uitlaatgasmassa Actueel	Uitlaatgas Ratur op Bijknippen	Minimale uitlaatgastoevoerdruk	
			Energie-efficiëntie-index											
Kachel Turijn 2.0 Mocca Deluxe	in kW	In %			in mm	in mm	in mm	in mm	in kg	in mm	g/s	in °C	In Pa	
Logs	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12	
Bruinkoolbriketten	6,0	≥ 75%	69								6,63	347		
Antraciet	6,3	≥ 75%	68								8,75	320		



APPENDIX:

Installation instructions, scope of delivery / parts list and technical data

Stove "Turin 2.0 Mocca Deluxe"

Item number: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"This product is not suitable as a main heater"

The manufacturer is not liable for any damage caused by non-compliance with the instructions for use.

The instruction manual must be followed. Furthermore, all national regulations and standards relating to the installation and operation of wood-burning stoves, such as the building regulations of the individual federal states, the Combustion Ordinance (FeuVO), DIN V 18160 Parts 1 and 2 for chimneys, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 for chimney calculation and EN 13240 for wood-burning stoves, as well as local regulations must be observed and fulfilled.

Scope of delivery / parts list:

The scope of delivery includes:

- Stove Turin 2.0 Mocca Deluxe
- General Instruction Manual (BDA)
- Technical data and installation instructions
- 1 x Cold Hand

Settings:


In case of ignition:

- Divide approx. 1.3 – 1.4 kg into 6 pieces and cross-finish:
2 longitudinal at the bottom, 2 crosswise in the middle, 2 longitudinally at the top
- All pieces of wood 16 cm long
- + 25 – 33 % additional mass of small wood on top of the logs
- Use at least 2 lighters according to EN 1860-3 and light them from above – see operating instructions "Lighting the stove from above"
- Pusher:
 - Secondary air - 100% ON
 - Primary air - 100% ON
 - Automatic – closed



At nominal heat output:

Fuel	Mode	Automatic Regulator	Primary air slide on the ash pan	Secondary air slide at the top of the door
Logs	Time Fire	closed	closed	50% open
Lignite briquettes	Time Fire	closed	33% open	25% open
Anthracite-Nut-3	Continuous fire	50% open	20% open	closed

Operation with logs	Operation with lignite briquettes	Operation with anthracite-nut-3	
			Secondary air slide at the top of the door
			Primary air slide on the ash pan
			Automatic Regulator

Permitted fuels and max. feed quantity:

Fuel	Max. feed rate per hour
Logs	1.49 kg / 45 min
Task logs:	2x 16cm lengthwise next to each other
Lignite briquettes	1.18 kg / 45 min
Task of brown briquettes:	2.5 x 7" lengthwise side by side
Anthracite- Nut-3	0.75 kg / 45 min
Task Anthracite Nut 3	Compactly poured

Be sure to observe the ban on waste incineration! Never use fuels other than those mentioned above, and approved for this stove!

Arrangement of the fuel in the combustion chamber

Logs



Prescribed minimum distances to flammable materials:

Measured by...	Minimum distance in cm
on the back of the device	20
the sides of the device	30
of the front (radiation area of the lens)	80

Prescribed minimum distances to adjacent walls or other heat-reflecting installations at the installation site:

The distances must be taken into account, especially when installing the stove in a niche or corner.

Failure to do so can lead to **heat build-up**, as the heat cannot escape. This can cause the body to deform, which is irreparable damage and can lead to further damage!

Measured by..	Minimum distance in cm
on the back of the device	20
the sides of the device	30
of the front (radiation area of the lens)	80

Damage caused by non-compliance with the manufacturer's instructions is not covered by the warranty!

Important note for highly thermally insulated walls

In the case of walls and ceilings to be protected with a heat transfer value $U < 0.4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, the minimum distances listed above must be increased by 5 cm.

Cleaning

Proper maintenance and cleaning of the stove guaranteed its reliable operation and good appearance.

It is recommended to remove the ash from the combustion chamber after each firing process. As a result, the combustion chamber ceramics have enough space to expand during the next combustion process, and the risk of damage is reduced.

The exhaust pipes and the interior of the stove must be cleaned at least once a year. In particular, the flue gas deflection plates at the top of the combustion chamber must be removed once a year and cleaned on both sides with a hard broom or similar.

If your stove is equipped with an additional flue pipe or turbulator, it must also be dismantled at least once a year and the components cleaned. For more information, please refer to the Technical Annex.

Find out about any additional cleaning intervals that may be required from your chimney sweep.


The varnished surfaces should only be carefully cleaned in a cold oven with a dry and soft cloth.

After the glass pane has cooled down, it should be cleaned with glass cleaner for cleaning and then dried. Firm, thick coating can be removed with an oven cleaner. Avoid contact of glass/oven cleaner with the paint surfaces of the oven, as this can cause damage.

Do not use harsh or aggressive materials for cleaning!

Installation instructions


Mounting the door handle





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, House 11 22761 Hamburg 24 Declaration of performance according to EU Regulation (EU) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Notified Body No. : DBI / 1721 Intended use: Space heating in buildings without possible heating and domestic hot water heating Name: Turin 2.0 Mocca Deluxe <i>(UNI 1159LR-ST511 Mocca (FA) Deluxe)</i> Item number : 105852 Production number:.....			
Fire safety	fulfilled	Fire	A1
Safety distance from neighbouring neighbours combustible materials and other heat-reflecting surfaces:		Back	200 mm
		Side	300 mm
		In front	800 mm
Emission of combustion products			fulfilled
- CO emissions		Logs	≤ 0.1 % / 1250 mg/m ³
		Lignite	≤ 0.1 % / 1250 mg/m ³
		Anthracite-Nut-3	≤ 0.1 % / 1250 mg/m ³
Surface temperature			fulfilled
Cleanability			fulfilled
Exhaust gas temperature (in the measuring section)			
Exhaust gas temperature in nozzle			368°C (wood) 347°C (lignite) 320°C (Anthracite-Nut-3)
Thermal Performance/Energy Efficiency			fulfilled
-Nominal heat output			6.0 kW (wood)
-Room heating capacity			6.0 kW (wood)
-Efficiency			≥ 75 % (wood)
			≥ 75 % (lignite)
			≥ 75 % (anthracite-nut-3)
Permissible fuels	Untreated firewood, lignite, anthracite walnut3		
Suitability for multiple occupancy			Yes
Before commissioning, please refer to the operating instructions! Suitable as a time fire and continuous fire fireplace when operated with anthracite-nut-3. Only approved fuels may be used.			

Exploded view



In rare cases, the deflection plate (No. 3) may slide all the way forward during transport and thus block the complete smoke deflection.

As a result, the smoke cannot be extracted from the chimney and the smoke escapes from the firebox door / air supply slots.

This can also happen when cleaning the oven, with the same result.

In such a case, the deflection plate simply has to be pushed back to the maximum so that the exhaust gas outlet is free again.

Available spare parts list

No.	No. on the drawing	Spare parts designation
104049	1	Ceramic side plates (2 pcs.)
104050	2	Rear ceramic plates (3 pcs.)
104051	3	Deflection plate ceramic
104052	4	Firebox protection
104053	5	Cast iron trough incl. ash grate - complete
106490	6	Door handle incl. fastening screws
106491	7	Secondary air regulator
104060	Without	Magnet for lower door
105033	8	Ash pan
104062	9	Rod for vibrating grate
102276	10	Knob for vibrating grate rod
104063	11	Spacer for top plate
102209	12	Screw on the side. 1/3 plate
104064	13	Pane
106492	14	Firebox door grey
106385	15	Lower door grey
106487	16	Tea compartment mocha
106488	17	Top plate mocha
106489	19	Third 1/1 side panel mocha (1 pc.)
S-SP-UNI	20	Door spring short
106494	20	Door spring bracket
106493	21	Side panel bracket (1 pc.)
106486	22	Closing mechanism (1 pc.)
101928	23	Automatic unit
101929	Without	Knob for automatic controller
103782	Without	Door gasket
103389	Without	Glass gasket incl. retaining clip set
12049	Without	Gray oven paint spray





ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, House 11
22761 Hamburg

Technical parameters for solid fuel standalone space heaters
in accordance with Delegated Regulation (EU) 2015/1186 supplementing Directive 2010/30/EU

Model identifier(s)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Harmonised technical specifications	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Authorisation 1, Art. 15a B-VG (Austria)	
Indirect heating function	No	
Direct heat output in kW	6,0	
Fuel	Preferred Fuel	Other suitable fuels
Logs with a moisture content ≤ 25%	yes	yes
Pressed wood, moisture content < 12%	no	no
Other woody biomass	no	no
Non-woody biomass	no	no
Anthracite and dry steam coal	no	yes
Coal coke	no	no
Sulphur coke	no	no
Bituminous coal	no	no
Lignite briquettes	no	yes
Trofbriquettes	no	no
Briquettes made from a mixture of fossil fuels	no	no
Other fossil fuels	no	no
Briquettes made from a mixture of biomass and fossil fuels	no	no
Other blend of biomass and solid fuels	no	no
Characteristics in operation with preferred fuel		
Space heating annual efficiency in %	≥ 65%	
Energy Efficiency Index (EEI)	106 = A	
Heat		
Nominal heat output	6,0	Kw
Minimum heat output (guideline)	N.A.	Kw
Fuel efficiency (based on NCV)		
Fuel Efficiency at Nominal Heat Output	≥ 75%	%
Fuel Efficiency at Minimum Heat Output (Indicative Value)	N.A.	%
The notified testing laboratory has carried out the initial test in accordance with System 3		
Laboratory	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Testing Laboratory No.	DBI 1721	
Test Report No.	F 19/03/0649	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, House 11
22761 Hamburg

Required information on solid fuel single space heaters
in accordance with Regulation (EU) 2015/1185 implementing Directive 2009/125/EC

Model identifier(s)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Harmonised technical specifications and standards	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Authorisation 1, Art. 15a B-VG (Austria), Regulation (EU) 305/2011						
Indirect heating function	no						
Direct heat output in kW	6,0						
Fuel	Preferred Fuel	Other suitable fuels	Space heating annual efficiency in %	Space Heating Emissions at Nominal Heat Output			
				PM	OGC	CO	Nox
				mg/Nm3 (13% O2)			
Logs with a moisture content ≤ 25%	yes	yes	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Pressed wood, moisture content < 12%	no	no					
Other woody biomass	no	no					
Non-woody biomass	no	no					
Anthracite and dry steam coal	no	Yes	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Coal coke	no	no					
Sulphur coke	no	no					
Bituminous coal	no	no					
Lignite briquettes	no	yes	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Peat briquettes	no	no					
Briquettes made from a mixture of fossil fuels	no	no					
Other fossil fuels	no	no					
Briquettes made from a mixture of biomass and fossil fuels	no	no					
Other blend of biomass and solid fuels	no	no					
Characteristics in operation with preferred fuel							
Heat							
Nominal heat output	6,0				Kw		
Minimum heat output (guideline)	N.A.				Kw		
Thermal efficiency (based on NCV)							
Thermal Efficiency at Nominal Heat Output	≥ 75%				%		
Thermal efficiency at minimum heat output (guideline)	N.A.				%		
The notified testing laboratory has carried out the initial test in accordance with System 3							
Laboratory	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Testing Laboratory No.	DBI 1721						
Test Report No.	F 19/03/0649						

Auxiliary electricity consumption {F4}				Type of heat output / Room temperature control / Type of heat output/room temperature control {F2}	
At nominal heat output / At nominal heat output	EL MAX	--	Kw	Single-stage heat output, none Room temperature control {0%} / single stage heat output, no room temperature control	YES / yes
With minimum heat output / At minimum heat output	El Min	--	Kw	two or more manual stages, none Ra umtemper at urkont rolle (1%) / t wo or mor e manua/stages, no room temperatu re contro l	NO / no
In standby mode	el sb	--	Kw	Ra umtemperat urkon t roll by means of ein es mechanical thermostat (2%) / with mechanic thermostat room tem perature Control	NO / no
Permanent pilot flame power requirement (F5)				with electronic room temperature control (4%) / with e/lectronic room temperature control	NO / no
Power requirement of the pilot flame (as far as Pilot flame power requirement (if applicable))	P pilot	N.A.	Kw	with electronic room temperature control and time of day control (6%) / with e/lectronic room tem perature control plus day timer	NO / no
				with electric room tem pe rature cont rol plus week timer	NO / no
				Other control options (F3)	
				Room temperature control with Presence detection (1%) / room temperature control, with presence detection	NO / no
				Room temperature control with detection open window (1%) / room temperature control, with open window detection	NO / no
				with remote control option (1 %) / with distance control option	NO / no

(*) PM = dust, OGC = gaseous organic compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Specifications

Stove-Model	Heating-Achievement	Efficiency	EEL	Design	Flue pipe Through-Knife	Height	Width	Depth	Weight	Connection height of the furnace for determining the flue pipe connection (lower edge of flue pipe nozzle)	Data for the master chimney sweep for calculating the chimney				
		In %	Energy Efficiency Index								Exhaust gas mass Current	Exhaust gas ratur on Trim	Minimum exhaust delivery pressure		
											g/s	in °C	In Pa		
Stove Turin 2.0 Mocca Deluxe															
in kW															
Logs		6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12	
Lignite briquettes		6,0	≥ 75%	69								6,63	347		
Anthracite		6,3	≥ 75%	68								8,75	320		



ANNEXE :

Instructions de montage, contenu de la livraison / liste des pièces et données techniques

Poêle « Turin 2.0 Mocca Deluxe »

Numéro d'article : 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

« Ce produit ne convient pas comme chauffage principal »

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation.

Le manuel d'instructions doit être suivi. En outre, toutes les réglementations et normes nationales relatives à l'installation et à l'exploitation des poêles à bois, telles que les réglementations de construction des différents Länder, l'ordonnance sur la combustion (FeuVO), DIN V 18160 parties 1 et 2 pour les cheminées, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 pour le calcul des cheminées et EN 13240 pour les poêles à bois, ainsi que les réglementations locales doivent être respectées et respectées.

Contenu de la livraison / liste des pièces :

La livraison comprend :

- Poêle Turin 2.0 Mocca Deluxe
- Manuel d'instructions générales (BDA)
- Caractéristiques techniques et instructions d'installation
- 1 x main froide

Paramètres :





En cas d'inflammation :

- Diviser env. 1,3 – 1,4 kg en 6 pièces et finition croisée :
2 longitudinales en bas, 2 transversales au milieu, 2 longitudinales en haut
- Toutes les pièces de bois de 16 cm de long
- + 25 – 33 % de la masse supplémentaire de petit bois au-dessus des grumes
- Utilisez au moins 2 briquets conformes à la norme EN 1860-3 et allumez-les par le haut – voir le mode d'emploi « Allumage du poêle par le haut »
- Pousseur :
 - Air secondaire - 100% ON
 - Air primaire - 100% ON
 - Automatique – fermé



À la puissance calorifique nominale :

Combustible	Mode	Régulateur automatique	Glissière d'air primaire sur le cendrier	Glissière d'air secondaire en haut de la porte
Journaux	Temps Feu	Fermé	Fermé	50% sans entrejambe
Briquettes de lignite	Temps Feu	Fermé	33% sans entrejambe	25% sans entrejambe
Anthracite-Rainure-3	Feu continu	50% sans entrejambe	20% sans entrejambe	Fermé

Fonctionnement avec des journaux	Fonctionnement avec des briquettes de lignite	Fonctionnement avec l'écrou anthracite-3	
			Glissière d'air secondaire en haut de la porte
			Glissière d'air primaire sur le cendrier
			Régulateur automatique

Carburants autorisés et quantité maximale d'aliment :

Combustible	Vitesse d'avance max. par heure
Journaux	1,49 kg / 45 min
Journaux des tâches :	2x 16cm dans le sens de la longueur l'un à côté de l'autre
Briquettes de lignite	1,18 kg / 45 min
Tâche des briquettes brunes :	2,5 x 7 » dans le sens de la longueur côte à côte
Anthracite - Rainure-3	0,75 kg / 45 min
Tâche Écrou Anthracite 3	Coulé de manière compacte

Veillez à respecter l'interdiction d'incinération des déchets ! N'utilisez jamais d'autres combustibles que ceux mentionnés ci-dessus, et approuvés pour ce poêle !

Disposition du carburant dans la chambre de combustion

Journaux



Distances minimales prescrites par rapport aux matériaux inflammables :

Mesuré par...	Distance minimale en cm
à l'arrière de l'appareil	20
Les Côtés de l'Appareil	30
de l'avant (zone de rayonnement de la lentille)	80

Distances minimales prescrites par rapport aux murs adjacents ou à d'autres installations réfléchissant la chaleur sur le site d'installation :

Les distances doivent être prises en compte, notamment lors de l'installation du poêle dans une niche ou un coin.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner **une accumulation de chaleur** , car la chaleur ne peut pas s'échapper. Cela peut entraîner une déformation du corps, ce qui constitue un dommage irréparable et peut entraîner d'autres dommages !

Mesuré par..	Distance minimale en cm
à l'arrière de l'appareil	20
Les Côtés de l'Appareil	30
de l'avant (zone de rayonnement de la lentille)	80

Les dommages causés par le non-respect des instructions du fabricant ne sont pas couverts par la garantie !

Remarque importante pour les murs à haute isolation thermique

Dans le cas de murs et de plafonds à protéger avec une valeur de transfert de chaleur $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, les distances minimales énumérées ci-dessus doivent être augmentées de 5 cm.

Nettoyage

Un bon entretien et un bon nettoyage du poêle ont garanti son fonctionnement fiable et sa bonne apparence.

Il est recommandé d'éliminer les cendres de la chambre de combustion après chaque processus de cuisson. En conséquence, les céramiques de la chambre de combustion ont suffisamment d'espace pour se dilater lors du prochain processus de combustion, et le risque de dommages est réduit.

Les tuyaux d'échappement et l'intérieur du poêle doivent être nettoyés au moins une fois par an. En particulier, les plaques de déviation des gaz de combustion situées en haut de la chambre de combustion doivent être retirées une fois par an et nettoyées des deux côtés avec un balai dur ou similaire.

Si votre poêle est équipé d'un conduit de fumée ou d'un turbulateur supplémentaire, il doit également être démonté au moins une fois par an et les composants nettoyés. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'annexe technique.

Renseignez-vous sur les intervalles de nettoyage supplémentaires qui peuvent être nécessaires de la part de votre ramoneur.


Les surfaces vernies ne doivent être soigneusement nettoyées que dans un four froid avec un chiffon sec et doux.

Une fois la vitre refroidie, elle doit être nettoyée avec un nettoyant pour vitres pour le nettoyage, puis séchée. Le revêtement ferme et épais peut être enlevé avec un nettoyant pour four. Évitez tout contact entre le nettoyant pour vitres/four et les surfaces peintes du four, car cela peut l'endommager.

N'utilisez pas de matériaux durs ou agressifs pour le nettoyage !

Instructions d'installation


Montage de la poignée de porte





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Maison 11 22761 Hambourg 24 Déclaration de performance selon le règlement UE (UE) 305/2011 : 14-2024			
EN 13240 :2001 / A2 :2004 / AC :2007 N° d'organisme notifié : DBI / 1721 Utilisation prévue : Chauffage des locaux dans les bâtiments sans chauffage possible et chauffage de l'eau chaude sanitaire Nom : Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Numéro d'article : 105852 Numéro de production :			
Sécurité incendie	Remplies	Feu	A1
Distance de sécurité par rapport aux voisins		Précédent	200 millimètres
Matériaux combustibles et autres surfaces réfléchissant la chaleur :		Côté	300 millimètres
		Devant	800 millimètres
Émission de produits de combustion			Remplies
- Émissions de CO	Journaux	≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³	
	Lignite	≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³	
	Anthracite-Rainure-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³	
Température de surface			Remplies
Nettoyabilité			Remplies
Température des gaz d'échappement (dans la section de mesure)			
Température des gaz d'échappement dans la buse			368°C (bois) 347°C (lignite) 320°C (Anthracite-Rainure-3)
Performance thermique/efficacité énergétique			Remplies
-Puissance calorifique nominale			6.0 kW (bois)
-Capacité de chauffage de la pièce			6.0 kW (bois)
-Efficacité			≥ 75 % (bois) ≥ 75 % (lignite) ≥ 75 % (anthracite-noix-3)
Carburants autorisés	Bois de chauffage non traité, lignite, noyer anthracite3		
Convient à l'occupation multiple			Oui
Avant la mise en service, veuillez vous référer au mode d'emploi ! Convient comme foyer temporisé et foyer à feu continu lorsqu'il fonctionne avec de l'anthracite-écrou-3. Seuls les carburants approuvés peuvent être utilisés.			

Vue éclatée



Dans de rares cas, la plaque de déviation (n° 3) peut glisser complètement vers l'avant pendant le transport et bloquer ainsi la déviation complète de la fumée.

En conséquence, la fumée ne peut pas être extraite de la cheminée et la fumée s'échappe de la porte de la chambre de combustion / des fentes d'alimentation en air.

Cela peut également se produire lors du nettoyage du four, avec le même résultat.

Dans ce cas, il suffit de repousser la plaque de déviation au maximum pour que la sortie des gaz d'échappement soit à nouveau libre.

Liste des pièces de rechange disponibles

Non.	N° sur le dessin	Désignation des pièces de rechange
104049	1	Plaques latérales en céramique (2 pièces)
104050	2	Plaques arrière en céramique (3 pièces)
104051	3	Plaque de déviation en céramique
104052	4	Protection de la chambre de combustion
104053	5	Auge en fonte avec grille à cendres - complète
106490	6	Poignée de porte avec vis de fixation
106491	7	Régulateur d'air secondaire
104060	Sans	Aimant pour porte inférieure
105033	8	Bac à cendres
104062	9	Tige pour grille vibrante
102276	10	Bouton pour tige de grille vibrante
104063	11	Entretoise pour plaque supérieure
102209	12	Visser sur le côté. 1/3 d'assiette
104064	13	Vitre
106492	14	Porte de foyer grise
106385	15	porte inférieure grise
106487	16	Compartiment à thé moka
106488	17	Assiette supérieure moka
106489	19	Troisième panneau latéral 1/1 moka (1 pc.)
S-SP-UNI	20	Ressort de porte court
106494	20	Support de ressort de porte
106493	21	Support de panneau latéral (1 pièce)
106486	22	Mécanisme de fermeture (1 pièce)
101928	23	Unité automatique
101929	Sans	Bouton pour contrôleur automatique
103782	Sans	Joint de porte
103389	Sans	Joint en verre avec jeu de clips de fixation
12049	Sans	Spray de peinture pour four gris




ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Maison 11
22761 Hambourg

Paramètres techniques des appareils de chauffage autonomes à combustible solide
conformément au règlement délégué (UE) 2015/1186 complétant la directive 2010/30/UE

Identificateur(s) de modèle	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Spécifications techniques harmonisées	DIN EN 13240 :2005-10, DIN EN 13240 :2008-06 Autorisation 1, 15a B-VG (Autriche)	
Fonction de chauffage indirect	Non	
Puissance calorifique directe en kW	6,0	
Combustible	Carburant de prédilection	Autres carburants appropriés
Bûches avec un taux d'humidité ≤ 25%	Oui	Oui
Bois pressé, taux d'humidité < 12%	Non	Non
Autres biomasses ligneuses	Non	Non
Biomasse non ligneuse	Non	Non
Anthracite et charbon sec à la vapeur	Non	Oui
Coca de houille	Non	Non
Coca de soufre	Non	Non
Charbon bitumineux	Non	Non
Briquettes de lignite	Non	Oui
Trofbriquettes	Non	Non
Briquettes fabriquées à partir d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non
Autres combustibles fossiles	Non	Non
Briquettes fabriquées à partir d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	Non	Non
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	Non	Non
Caractéristiques en fonctionnement avec le carburant préféré		
Rendement annuel du chauffage des locaux en %	≥ 65 %	
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	106 = A	
Chaleur (Chaleur)		
Puissance calorifique nominale	6,0	KW
Puissance calorifique minimale (ligne directrice)	N.A.	KW
Efficacité énergétique (selon NCV)		
Rendement énergétique à la puissance calorifique nominale	≥ 75 %	%
Rendement énergétique à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	N.A.	%
Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial conformément au système 3		
Laboratoire	DBI Gastecnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
N° de laboratoire d'essais	DBI 1721	
N° de rapport d'essai	F 19/03/0649	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Maison 11
22761 Hambourg

Informations requises sur les appareils de chauffage individuels à combustible solide
conformément au règlement (UE) 2015/1185 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE

Identificateur(s) de modèle	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Spécifications techniques et normes harmonisées	DIN EN 13240 :2005-10, DIN EN 13240 :2008-06 Autorisation 1, 15a B-VG (Autriche), Règlement (UE) 305/2011						
Fonction de chauffage indirect	Non						
Puissance calorifique directe en kW	6,0						
Combustible	Carburant de prédilection	Autres carburants appropriés	Rendement annuel du chauffage des locaux en %	Émissions de chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale			
				PM	L'OGC	CO	Nox
				mg/Nm3 (13% d'O2)			
Bûches avec un taux d'humidité ≤ 25%	Oui	Oui	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Bois pressé, taux d'humidité < 12%	Non	Non					
Autres biomasses ligneuses	Non	Non					
Biomasse non ligneuse	Non	Non					
Anthracite et charbon sec à la vapeur	Non	Oui	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Coca de houille	Non	Non					
Coca de soufre	Non	Non					
Charbon bitumineux	Non	Non					
Briquettes de lignite	Non	Oui	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Briquettes de tourbe	Non	Non					
Briquettes fabriquées à partir d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non					
Autres combustibles fossiles	Non	Non					
Briquettes fabriquées à partir d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	Non	Non					
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	Non	Non					
Caractéristiques en fonctionnement avec le carburant préféré							
Chaleur (Chaleur)							
Puissance calorifique nominale	6,0			KW			
Puissance calorifique minimale (ligne directrice)	N.A.			KW			
Efficacité thermique (basée sur NCV)							
Efficacité thermique à la puissance calorifique nominale	≥ 75 %			%			
Rendement thermique à puissance calorifique minimale (ligne directrice)	N.A.			%			
Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial conformément au système 3							
Laboratoire	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
N° de laboratoire d'essais	DBI 1721						
N° de rapport d'essai	F 19/03/0649						

Consommation d'électricité auxiliaire {F4}				Type de puissance calorifique / Contrôle de la température ambiante / Type de puissance calorifique/régulation de la température ambiante {F2}		
À la puissance calorifique nominale / À la puissance calorifique nominale	EL MAX	--	KW	Puissance calorifique à un étage, aucune Contrôle de la température ambiante {0%} / sortie de chaleur unique de la température, pas de contrôle de la température ambiante	OUI / oui	
Avec une puissance calorifique minimale / À la sortie de hauteur minimale	El Min	--	KW	deux étapes manuelles ou plus, aucune Ra umtemper at urkont rolle (1%) / t wo or mor e manual/stages, no room temperatu re contro l	NON / non	
En mode veille	el sb	--	KW	Ra umtemperat urkon t roll au moyen d'un thermostat mécanique (2%) / avec thermostat mécanique température d'ambiance Contrôle	NON / non	
Exigence permanente de puissance de la flamme de la veilleuse (F5)				avec contrôle électronique de la température ambiante (4 %) / avec contrôle de la température ambiante e/ctronic	NON / non	
Puissance requise de la flamme pilote (jusqu'à Équipement de puissance de la flamme pilote (le cas échéant)	Pilote P	N.A.	KW	avec contrôle électronique de la température ambiante et réglage de l'heure du jour (6 %) / avec contrôle de température ambiante e/ctronic plus minuterie journalière	NON / non	
				avec tem pe rature de la chambre électrique cont rol plus minuterie hebdomadaire	NON / non	
				Autres options de contrôle (F3)		
				Contrôle de la température ambiante avec Détection de présence (1%) / contrôle à température ambiante, avec détection de présence		NON / non
				Contrôle de la température ambiante avec détection fenêtre ouverte (1%) / contrôle de la température ambiante, avec la fenêtre ouverte		NON / non
				avec option de contrôle à distance (1 %) / avec option de contrôle de la distance		NON / non

(*) PM = poussières, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote / PM = particules, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Spécifications

Fourneau Modèle	Chau ffage Explo iter	Efficacit é	L'EE I	Conce pteur	Conduit de fumée Par- Couteau	Hauteur	Largeur	Profon deur	Poids	Hauteur de raccordement du four pour la détermination du raccordement du conduit de fumée (bord inférieur de la buse du conduit de fumée)	Données du ramoneur principal pour le calcul de la cheminée		
		En %	Indic e d'effi cacit é éner gétiq ue								Masse de gaz d'échappement Courant	Gaz d'échappement De plus, il n'y a pas d Couper	Pression minimale refoulement des d'échappement
Poêle Turin 2.0 Mocca Deluxe	en kW				fr mm	fr mm	fr mm	fr mm	en kg	fr mm	g/s	fr °C	À Pa
Journaux	6,0	≥ 75 %	10 6	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12
Briquettes de lignite	6,0	≥ 75 %	69								6,63	347	
Anthracite	6,3	≥ 75 %	68								8,75	320	



APPENDICE:

Istruzioni di montaggio, fornitura/elenco delle parti e dati tecnici

Stufa "Torino 2.0 Mocca Deluxe"

Codice articolo: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

**"Questo prodotto non è adatto come riscaldatore
principale"**

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dal
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

È necessario seguire il manuale di istruzioni. Inoltre, devono essere osservate e rispettate tutte le normative e le norme nazionali relative all'installazione e al funzionamento delle stufe a legna, come i regolamenti edilizi dei singoli Länder, l'ordinanza sulla combustione (FeuVO), DIN V 18160 parti 1 e 2 per i camini, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 per il calcolo delle canne fumarie e EN 13240 per le stufe a legna, nonché le normative locali.

Contenuto della fornitura / elenco delle parti:

La fornitura comprende:

- Stufa Torino 2.0 Mocca Deluxe
- Manuale di istruzioni generali (BDA)
- Dati tecnici e istruzioni di installazione
- 1 x Mano fredda

Impostazioni:





In caso di accensione:

- Dividere circa 1,3 – 1,4 kg in 6 pezzi e rifinire a croce:
2 longitudinali in basso, 2 trasversalmente al centro, 2 longitudinali in alto
- Tutti i pezzi di legno lunghi 16 cm
- + 25 – 33 % di massa aggiuntiva di legna piccola sopra i tronchi
- Utilizzare almeno 2 accendini secondo EN 1860-3 e accenderli dall'alto – vedere le istruzioni per l'uso "Accensione della stufa dall'alto"
- Spacciatore:
 - Aria secondaria - 100% ON
 - Aria primaria - 100% ON
 - Automatico – chiuso



Alla potenza termica nominale:

Combustibile	Modo	Regolatore automatico	Scivolo dell'aria primaria sul cassetto cenere	Scivolo d'aria secondario nella parte superiore della porta
Registri	Fuoco del Tempo	chiuso	chiuso	50% aperto
Bricchette di lignite	Fuoco del Tempo	chiuso	33% aperto	25% aperto
Antracite-Noce-3	Fuoco continuo	50% aperto	20% aperto	chiuso

Funzionamento con i log	Funzionamento con bricchetti di lignite	Funzionamento con dado antracite-3	
			Scivolo d'aria secondario nella parte superiore della porta
			Scivolo dell'aria primaria sul cassetto cenere
			Regolatore automatico

Combustibili consentiti e quantità massima di mangime:

Combustibile	Velocità di avanzamento max. all'ora
Registri	1,49 kg / 45 min
Registri delle attività:	2x 16 cm longitudinalmente uno accanto all'altro
Bricchette di lignite	1,18 kg / 45 min
Compito delle bricchette marroni:	2,5 x 7" longitudinalmente affiancato
Antracite- Noce-3	0,75 kg / 45 min
Task Antracite Nut 3	Versato in modo compatto

Rispettate il divieto di incenerimento dei rifiuti! Non utilizzare mai combustibili diversi da quelli sopra menzionati e approvati per questa stufa!

Disposizione del combustibile nella camera di combustione

Registri



Distanze minime prescritte dai materiali infiammabili:

Misurato da...	Distanza minima in cm
sul retro del dispositivo	20
i lati del dispositivo	30
della parte anteriore (area di radiazione dell'obiettivo)	80

Distanze minime prescritte dalle pareti adiacenti o da altri impianti termoriflettenti nel luogo di installazione:

Le distanze devono essere prese in considerazione, soprattutto quando si installa la stufa in una nicchia o in un angolo.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare **l'accumulo di calore**, poiché il calore non può fuoriuscire. Ciò può causare la deformazione del corpo, il che è un danno irreparabile e può portare a ulteriori danni!

Misurato da..	Distanza minima in cm
sul retro del dispositivo	20
i lati del dispositivo	30
della parte anteriore (area di radiazione dell'obiettivo)	80

I danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni del produttore non sono coperti dalla garanzia!

Nota importante per pareti altamente isolate termicamente

Nel caso di pareti e soffitti da proteggere con un valore di trasmittanza termica $U < 0,4 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$, le distanze minime sopra elencate devono essere aumentate di 5 cm.

Pulitura

Una corretta manutenzione e pulizia della stufa ne ha garantito un funzionamento affidabile e un bell'aspetto.

Si consiglia di rimuovere la cenere dalla camera di combustione dopo ogni processo di cottura. Di conseguenza, la ceramica della camera di combustione ha spazio sufficiente per espandersi durante il successivo processo di combustione e il rischio di danni è ridotto.

I tubi di scarico e l'interno della stufa devono essere puliti almeno una volta all'anno. In particolare, le piastre di rinvio dei fumi nella parte superiore della camera di combustione devono essere rimosse una volta all'anno e pulite su entrambi i lati con una scopa dura o simili.

Se la stufa è dotata di una canna fumaria o di un turbolatore aggiuntivo, è necessario smontarla almeno una volta all'anno e pulire i componenti. Per maggiori informazioni si rimanda all'Allegato Tecnico.

Scopri eventuali intervalli di pulizia aggiuntivi che potrebbero essere richiesti al tuo spazzacamino.


Le superfici verniciate devono essere pulite accuratamente solo in forno freddo con un panno asciutto e morbido.

Dopo che la lastra di vetro si è raffreddata, deve essere pulita con un detergente per vetri per la pulizia e quindi asciugata. Il rivestimento solido e spesso può essere rimosso con un detergente per forno. Evitare il contatto del detergente per vetri/forno con le superfici verniciate del forno, poiché ciò può causare danni.

Non utilizzare materiali aggressivi o aggressivi per la pulizia!

Istruzioni per l'installazione


Montaggio della maniglia della porta





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Casa 11 22761 Amburgo 24 Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento UE (UE) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Organismo notificato n. : DBI / 1721 Destinazione d'uso: Riscaldamento di ambienti in edifici senza possibilità di riscaldamento e riscaldamento dell'acqua calda sanitaria Nome: Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Numero articolo : 105852 Numero di produzione:.....			
Sicurezza antincendio	Soddisfatte	Fuoco	A1
Distanza di sicurezza dai vicini vicini materiali combustibili e altre superfici termoriflettenti:		Indietro	200 millimetri
		Lato	300 millimetri
		Davanti	800 millimetri
Emissione di prodotti della combustione			Soddisfatte
- Emissioni di CO		Registri	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
		Lignite	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
		Antracite-Noce-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3
Temperatura superficiale			Soddisfatte
Pulibilità			Soddisfatte
Temperatura dei gas di scarico (nella sezione di misura)			
Temperatura dei gas di scarico nell'ugello			368°C (legno) 347°C (lignite) 320°C (Antracite-Nut-3)
Prestazioni termiche/Efficienza energetica			Soddisfatte
-Potenza termica nominale			6,0 kW (legno)
-Capacità di riscaldamento degli ambienti			6,0 kW (legno)
-Efficienza			≥ 75 % (legno) ≥ 75 % (lignite) ≥ 75 % (antracite-noce-3)
Combustibili consentiti	Legna da ardere non trattata, lignite, noce antracite3		
Idoneità per l'occupazione multipla			Sì
Prima della messa in funzione, fare riferimento alle istruzioni per l'uso! Adatto come caminetto a tempo e a fuoco continuo se azionato con dado antracite-3. Possono essere utilizzati solo combustibili approvati.			

Vista esplosa



In rari casi, la piastra di rinvio (n. 3) può scivolare completamente in avanti durante il trasporto e quindi bloccare la deflessione completa dei fumi.

Di conseguenza, il fumo non può essere estratto dal camino e il fumo fuoriesce dalla porta del focolare / fessure di alimentazione dell'aria.

Questo può accadere anche durante la pulizia del forno, con lo stesso risultato.

In tal caso, la piastra di rinvio deve semplicemente essere spinta al massimo in modo che l'uscita dei gas di scarico sia di nuovo libera.

Elenco dei pezzi di ricambio disponibili

No.	N. sul disegno	Designazione dei pezzi di ricambio
104049	1	Piastre laterali in ceramica (2 pz.)
104050	2	Piastre posteriori in ceramica (3 pz.)
104051	3	Piastra di rinvio in ceramica
104052	4	Protezione del focolare
104053	5	Vasca in ghisa con griglia cenere completa
106490	6	Maniglia della porta incl. viti di fissaggio
106491	7	Regolatore dell'aria secondaria
104060	Senza	Magnete per porta inferiore
105033	8	Cassetto cenere
104062	9	Asta per griglia vibrante
102276	10	Manopola per asta griglia vibrante
104063	11	Distanziale per piastra superiore
102209	12	Avvitare lateralmente. 1/3 piatto
104064	13	Lastra
106492	14	Porta della camera di combustione griglia
106385	15	Porta inferiore griglia
106487	16	Scomparto tè moka
106488	17	Piastra superiore moka
106489	19	Terzo pannello laterale 1/1 moka (1 pz.)
S-SP-UNI	20	Molla della porta corta
106494	20	Staffa a molla della porta
106493	21	Staffa del pannello laterale (1 pz.)
106486	22	Meccanismo di chiusura (1 pz.)
101928	23	Unità automatica
101929	Senza	Manopola per regolatore automatico
103782	Senza	Guarnizione porta
103389	Senza	Guarnizione in vetro incl. set di clip di fissaggio
12049	Senza	Spray vernice per forno grigio





ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Casa 11
22761 Amburgo

Parametri tecnici per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente autonomi a combustibile solido
conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1186 che integra la direttiva 2010/30/UE

Identificatore(i) del modello	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Specifiche tecniche armonizzate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizzazione 1, Art. 15a B-VG (Austria)	
Funzione di riscaldamento indiretto	No	
Potenza termica diretta in kW	6,0	
Combustibile	Carburante preferito	Altri combustibili idonei
Tronchi con un contenuto di umidità ≤ 25%	Sì	Sì
Legno pressato, contenuto di umidità < 12%	No	No
Altre biomasse legnose	No	No
Biomassa non legnosa	No	No
Antracite e carbone a vapore secco	No	Sì
Coke di carbone	No	No
Coke di zolfo	No	No
Carbone bituminoso	No	No
Bricchette di lignite	No	Sì
Trofbriquette	No	No
Bricchette ricavate da una miscela di combustibili fossili	No	No
Altri combustibili fossili	No	No
Bricchette costituite da una miscela di biomassa e combustibili fossili	No	No
Altre miscele di biomassa e combustibili solidi	No	No
Caratteristiche di funzionamento con carburante preferito		
Efficienza annua del riscaldamento degli ambienti in %	≥ 65%	
Indice di efficienza energetica (IEE)	106 = A	
Calore		
Potenza termica nominale	6,0	KW
Potenza termica minima (linea guida)	N.A.	KW
Efficienza del carburante (in base all'NCV)		
Efficienza del combustibile alla potenza termica nominale	≥ 75%	%
Efficienza del combustibile alla minima potenza termica (valore indicativo)	N.A.	%
Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale conformemente al sistema 3		
Laboratorio	DBI Gastecnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Laboratorio di prova n.	DBI 1721	
Rapporto di prova n.	F 19/03/0649	

Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Casa 11 22761 Amburgo							
Informazioni richieste sugli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente singoli a combustibile solido conformemente al regolamento (UE) 2015/1185 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE							
Identificatore(i) del modello	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Specifiche tecniche e norme armonizzate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizzazione 1, Art. 15a B-VG (Austria), Regolamento (UE) 305/2011						
Funzione di riscaldamento indiretto	No						
Potenza termica diretta in kW	6,0						
Combustibile				Emissioni di riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale			
				Ore 15	OGC	CO	Nox
	Carburante preferito	Altri combustibili idonei	Efficienza annua del riscaldamento degli ambienti in %	mg/Nm3 (13% O2)			
Tronchi con un contenuto di umidità ≤ 25%	Sì	Sì	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Legno pressato, contenuto di umidità < 12%	No	No					
Altre biomasse legnose	No	No					
Biomassa non legnosa	No	No					
Antracite e carbone a vapore secco	No	Sì	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Coke di carbone	No	No					
Coke di zolfo	No	No					
Carbone bituminoso	No	No					
Bricchette di lignite	No	Sì	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Bricchette di torba	No	No					
Bricchette ricavate da una miscela di combustibili fossili	No	No					
Altri combustibili fossili	No	No					
Bricchette costituite da una miscela di biomassa e combustibili fossili	No	No					
Altre miscele di biomassa e combustibili solidi	No	No					
Caratteristiche di funzionamento con carburante preferito							
Calore							
Potenza termica nominale	6,0				KW		
Potenza termica minima (linea guida)	N.A.				KW		
Efficienza termica (basata su NCV)							
Efficienza termica alla potenza termica nominale	≥ 75%				%		
Rendimento termico alla minima potenza termica (linea guida)	N.A.				%		
Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale conformemente al sistema 3							
Laboratorio	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Laboratorio di prova n.	DBI 1721						
Rapporto di prova n.	F 19/03/0649						

Consumo ausiliario di energia elettrica {F4}				Tipo di potenza termica / Controllo della temperatura ambiente / Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente {F2}	
Alla potenza termica nominale / Alla potenza termica nominale	EL MAX	--	KW	Potenza termica monostadio, nessuna Controllo della temperatura ambiente {0%} / uscita di calore singola dellostag, nessun controllo della temperatura ambiente	Sì / Sì
Con potenza termica minima / Alla minima potenza di carico	El Min	--	KW	due o più fasi manuali, nessuna Ra umtemper at urkont rolle (1%) / t wo o mor e manual/stages, no room temperatur e contro l	NO / no
In modalità standby	el sb	--	KW	Rotolo ditemperatura per mezzo di termostato meccanico (2%) / con termostato meccanico a temperatura ambiente Controllo	NO / no
Potenza della fiamma pilota permanente richiesta (F5)				con controllo elettronico della temperatura ambiente (4%) / con controllo della temperatura ambiente e/electronic	NO / no
Potenza richiesta della fiamma pilota (per quanto riguarda Equipaggiamento della potenza della fiamma pilota(se applicabile)	Pilota P	N.A.	KW	con controllo elettronico della temperatura ambiente e controllo dell'ora del giorno (6%) / con controllo della temperatura ambiente e/electronic più timer diurno	NO / no
				con timer settimanale per la temperatura ambiente elettrico	NO / no
				Altre opzioni di controllo (F3)	
				Controllo della temperatura ambiente con Rilevamento di presenza (1%) / controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	NO / no
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento finestra aperta (1%) / controllo della temperatura ambiente, con protezione della finestra aperta	NO / no
				con opzione di controllo remoto (1 %) / con opzione di controllo della distanza	NO / no

(*) PM = polveri, OGC = composti organici gassosi, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto / PM = particolato, OGC = composti organici gassosi, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

Indicazioni

Stufa-Modello	Riscaldamento-Successo	Efficienza	EEI	Disegno	Condotto Attraverso-Coltello	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Altezza di collegamento del forno per la determinazione del collegamento della canna fumaria (bordo inferiore dell'ugello della canna fumaria)	Dati per lo spazzacamino principale per il calcolo del camino		
			Indice di efficienza energetica								Massa dei gas di scarico Corrente	Gas di scarico ratur il Tagliare	Pressione minima mandata dei gas scarico
		in kW	In %								g/s	in °C	In Pa
Registri	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12
Bricchette di lignite	6,0	≥ 75%	69								6,63	347	
Antracite	6,3	≥ 75%	68								8,75	320	



APENDICE:

Instrucțiuni de instalare, domeniul de aplicare al listei de livrare / piese și date tehnice

Soba "Turin 2.0 Mocca Deluxe"

Numărul articolului: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"Acest produs nu este potrivit ca încălzitor principal"

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Trebuie respectat manualul de instrucțiuni. În plus, trebuie respectate și îndeplinite toate reglementările și standardele naționale referitoare la instalarea și exploatarea sobelor pe lemne, cum ar fi reglementările de construcție ale statelor federale individuale, Ordonanța privind arderea (FeuVO), DIN V 18160 părțile 1 și 2 pentru coșurile de fum, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 pentru calculul coșurilor de fum și EN 13240 pentru sobele pe lemne, precum și reglementările locale.

Domeniul de aplicare al livrării / lista pieselor:

Domeniul de aplicare al livrării include:

- Aragaz Torino 2.0 Mocca Deluxe
- Manual de instrucțiuni generale (BDA)
- Date tehnice și instrucțiuni de instalare
- 1 x Mână rece

Setări:





În caz de aprindere:

- Împărțiți aproximativ 1,3 – 1,4 kg în 6 bucăți și finisaj încrucișat: 2 longitudinale în partea de jos, 2 transversale în mijloc, 2 longitudinal în partea de sus
- Toate bucățile de lemn de 16 cm lungime
- + 25 – 33 % masă suplimentară de lemn mic deasupra buștenilor
- Utilizați cel puțin 2 brichete conform EN 1860-3 și aprindeți-le de sus – consultați instrucțiunile de utilizare "Iluminarea sobei de sus"
- Împingător:
 - Aer secundar - 100% pornit
 - Aer primar - 100% PORNIT
 - Automat – închis



La putere termică nominală:

Combustibil	Mod	Regulator automat	Tobogan primar de aer pe tava de cenușă	Tobogan secundar de aer în partea superioară a ușii
Jurnalele	Foc cu ceas	închis	închis	50% deschis
Brichete de lignit	Foc cu ceas	închis	33% deschis	25% deschis
Antracit-nuci-3	Foc continuu	50% deschis	20% deschis	închis

Funcționarea cu bușteni	Funcționarea cu brichete de lignit	Operațiunea cu antracit-nucă-3	
			Tobogan secundar de aer în partea superioară a ușii
			Tobogan primar de aer pe tava de cenușă
			Regulator automat

Combustibili permisi și cantitatea maximă de alimentare:

Combustibil	Max. viteza de alimentare pe oră
Jurnalele	1,49 kg / 45 min
Jurnale de sarcini:	2x 16cm longitudinal unul lângă celălalt
Brichete de lignit	1,18 kg / 45 min
Sarcina brichetelor maro:	2,5 x 7" longitudinal unul lângă altul
Antracit- Nucă-3	0,75 kg / 45 min
Sarcină Antracit Nut 3	Turnat compact

Asigurați-vă că respectați interdicția privind incinerarea deșeurilor! Nu folosiți niciodată alți combustibili decât cei menționați mai sus și aprobați pentru această sobă!

Aranjarea combustibilului în camera de ardere

Jurnalele



Distanțe minime prescrise față de materialele inflamabile:

Măsurat prin...	Distanța minimă în cm
pe partea din spate a dispozitivului	20
părțile laterale ale dispozitivului	30
din față (zona de radiație a lentilei)	80

Distanțe minime prescrise față de pereții adiacenți sau față de alte instalații care reflectă căldura la locul de instalare:

Distanțele trebuie luate în considerare, mai ales atunci când instalați soba într-o nișă sau colț.

Nerespectarea acestui lucru poate duce la **acumularea de căldură**, deoarece căldura nu poate scăpa. Acest lucru poate provoca deformarea corpului, ceea ce este o deteriorare ireparabilă și poate duce la daune suplimentare!

Măsurat prin..	Distanța minimă în cm
pe partea din spate a dispozitivului	20
părțile laterale ale dispozitivului	30
din față (zona de radiație a lentilei)	80

Daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor producătorului nu sunt acoperite de garanție!

Notă importantă pentru pereții foarte izolați termic

În cazul pereților și plafoanelor care trebuie protejate cu o valoare de transfer termic $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$, distanțele minime enumerate mai sus trebuie mărite cu 5 cm.

Curățare

Întreținerea și curățarea corespunzătoare a sobei garantează funcționarea fiabilă și aspectul bun.

Se recomandă îndepărtarea cenușii din camera de ardere după fiecare proces de ardere. Ca urmare, ceramica camerei de ardere are suficient spațiu pentru a se extinde în timpul următorului proces de ardere, iar riscul de deteriorare este redus.

Țevile de eșapament și interiorul sobei trebuie curățate cel puțin o dată pe an. În special, plăcile de deviere a gazelor de ardere din partea superioară a

camerei de ardere trebuie îndepărtate o dată pe an și curățate pe ambele părți cu o mătură tare sau similar.

Dacă soba dvs. este echipată cu o conductă de evacuare a fumului suplimentară sau cu turbulator, aceasta trebuie, de asemenea, demontată cel puțin o dată pe an și componentele curățate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați anexa tehnică.

Aflați despre orice intervale suplimentare de curățare care pot fi necesare de la măturarea coșului de fum.


Suprafețele lăcuite trebuie curățate cu atenție numai într-un cuptor rece cu o cârpă uscată și moale.

După ce geamul de sticlă s-a răcit, acesta trebuie curățat cu soluție de curățare a sticlei pentru curățare și apoi uscat. Acoperirea fermă și groasă poate fi îndepărtată cu un detergent pentru cuptor. Evitați contactul soluției de curățare a sticlei/cuptorului cu suprafețele de vopsea ale cuptorului, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări.

Nu folosiți materiale dure sau agresive pentru curățare!

Instrucțiuni de instalare


Montarea mânerului ușii





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Casa 11 22761 Hamburg 24 Declarația de performanță conform Regulamentului UE (UE) 305/2011: 14-2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Nr. organism notificat : DBI / 1721 Utilizare prevăzută: încălzirea incintelor în clădiri fără posibilitate de încălzire și încălzire cu apă caldă menajeră Denumire: Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Numărul articolului: 105852 Numărul producției:.....			
Siguranța la incendiu	Îndeplinite	Foc	A1
Distanța de siguranță față de vecinii vecini materiale combustibile și alte suprafețe care reflectă căldura:		Spate	200 milimetri
		Parte	300 milimetri
		În față	800 milimetri
Emisii de produși de combustie			Îndeplinite
- Emisii de CO	Jurnalele	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3	
	Lignit	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3	
	Antracit-nuci-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m3	
Temperatura suprafeței			Îndeplinite
Curățabilitate			Îndeplinite
Temperatura gazelor de evacuare (în secțiunea de măsurare)			
Temperatura gazelor de eșapament în duză			368°C (lemn) 347°C (lignit) 320°C (antracit-nuci-3)
Performanță termică/eficiență energetică			Îndeplinite
-Putere termică nominală			6,0 kW (lemn)
-Capacitatea de încălzire a camerei			6,0 kW (lemn)
-Eficiență			≥ 75 % (lemn) ≥ 75 % (lignit) ≥ 75 % (antracit-nucă-3)
Combustibili admisibili	Lemn de foc netratat, lignit, nuc antracit3		
Adecvare pentru ocupare multiplă			Da
Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare! Potrivit ca foc de timp și șemineu cu foc continuu atunci când funcționează cu antracit-piuliță-3. Se pot utiliza numai combustibili omologați.			

Vizualizare explodată



În cazuri rare, placa de deformare (nr. 3) poate aluneca până la capăt în timpul transportului și astfel poate bloca devierea completă a fumului.

Ca urmare, fumul nu poate fi extras din coșul de fum și fumul scapă din ușa focarului / sloturile de alimentare cu aer.

Acest lucru se poate întâmpla și la curățarea cuptorului, cu același rezultat.

Într-un astfel de caz, placa de deformare trebuie pur și simplu împinsă înapoi la maxim, astfel încât ieșirea gazelor de evacuare să fie din nou liberă.

Lista pieselor de schimb disponibile

Nu.	Nr. pe desen	Desemnarea pieselor de schimb
104049	1	Plăci laterale ceramice (2 buc.)
104050	2	Plăci ceramice spate (3 buc.)
104051	3	Placă de deformare ceramică
104052	4	Protecție la focar
104053	5	Jgheab din fontă, inclusiv grătar de cenușă - complet
106490	6	Mânerul ușii, inclusiv șuruburile de fixare
106491	7	Regulator secundar de aer
104060	Fără	Magnet pentru ușa inferioară
105033	8	Tigaie de cenușă
104062	9	Tijă pentru grătar vibrator
102276	10	Buton pentru tija grătarului vibrator
104063	11	Distanțier pentru placa superioară
102209	12	Înșurubați pe lateral. 1/3 farfurie
104064	13	Panoul
106492	14	Ușă gri a camerei de ardere
106385	15	Ușă inferioară gri
106487	16	Compartiment ceai mocha
106488	17	Placă superioară mocha
106489	19	Al treilea panou lateral 1/1 mocha (1 buc.)
S-SP-UNI	20	Ușă arc scurt
106494	20	Suport cu arc pentru ușă
106493	21	Suport panou lateral (1 buc.)
106486	22	Mecanism de închidere (1 buc.)
101928	23	Unitate automată
101929	Fără	Buton pentru controler automat
103782	Fără	Garnitura ușii
103389	Fără	Garnitură de sticlă, inclusiv set de cleme de fixare
12049	Fără	Spray vopsea pentru cuptor gri




ENERG
енергия · ενεργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Casa 11
22761 Hamburg

Parametrii tehnici pentru aparatele pentru încălzire autonomă cu combustibil solid
 în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 de completare a Directivei 2010/30/UE

Identificator(i) de model	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Specificații tehnice armonizate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizația 1, Articolul 15a B-VG (Austria)	
Funcție de încălzire indirectă	Nu	
Putere termică directă în kW	6,0	
Combustibil	Combustibil preferat	Alți combustibili adecvați
Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25%	Da	Da
Lemn presat, conținut de umiditate < 12%	Nu	Nu
Alte tipuri de biomasă lemnoasă	Nu	Nu
Biomasă nelemnoasă	Nu	Nu
Antracit și cărbune uscat cu abur	Nu	Da
Cocs de cărbune	Nu	Nu
Cocs de sulf	Nu	Nu
Cărbune bituminos	Nu	Nu
Brichete de lignit	Nu	Da
Trofbrichete	Nu	Nu
Brichete fabricate dintr-un amestec de combustibili fosili	Nu	Nu
Alți combustibili fosili	Nu	Nu
Brichete fabricate dintr-un amestec de biomasă și combustibili fosili	Nu	Nu
Alte amestecuri de biomasă și combustibili solizi	Nu	Nu
Caracteristici în funcționare cu combustibilul preferat		
Randamentul anual al încălzirii incintelor în %	≥ 65%	
Indicele de eficiență energetică (EEI)	106 = A	
Căldură		
Putere termică nominală	6,0	Kw
Putere termică minimă (orientare)	NA	Kw
Eficiența consumului de combustibil (pe baza NCV)		
Eficiența consumului de combustibil la putere termică nominală	≥ 75%	%
Eficiența consumului de combustibil la putere termică minimă (valoare orientativă)	NA	%
Laboratorul de încercări notificat a efectuat testul inițial în conformitate cu sistemul 3		
Laborator	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Laboratorul de încercări nr.	DBI 1721	
Raportul de testare nr.	F 19/03/0649	

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Casa 11
22761 Hamburg**

Informații necesare privind instalațiile pentru încălzire unică cu combustibil solid
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1185 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE

Identificator(i) de model	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Specificații și standarde tehnice armonizate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Autorizația 1, Articolul 15a B-VG (Austria), Regulamentul (UE) nr. 305/2011						
Funcție de încălzire indirectă	Nu						
Putere termică directă în kW	6,0						
Combustibil	Combustibil preferat	Alți combustibili adecvați	Randamentul anual al încălzirii incintelor în %	Emisiile generate de încălzirea incintelor la puterea termică nominală			
				PM	OGC	CO	Nox
				mg/Nm3 (13% O2)			
Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25%	Da	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Lemn presat, conținut de umiditate < 12%	Nu	Nu					
Alte tipuri de biomasă lemnoasă	Nu	Nu					
Biomasă nelemnoasă	Nu	Nu					
Antracit și cărbune uscat cu abur	Nu	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Cocs de cărbune	Nu	Nu					
Cocs de sulf	Nu	Nu					
Cărbune bituminos	Nu	Nu					
Brichete de lignit	Nu	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Brichete de turbă	Nu	Nu					
Brichete fabricate dintr-un amestec de combustibili fosili	Nu	Nu					
Alți combustibili fosili	Nu	Nu					
Brichete fabricate dintr-un amestec de biomasă și combustibili fosili	Nu	Nu					
Alte amestecuri de biomasă și combustibili solizi	Nu	Nu					
Caracteristici în funcționare cu combustibilul preferat							
Căldură							
Putere termică nominală	6,0				Kw		
Putere termică minimă (orientare)	NA				Kw		
Eficiență termică (pe baza NCV)							
Randamentul termic la puterea termică nominală	≥ 75%				%		
Randamentul termic la putere termică minimă (orientare)	NA				%		
Laboratorul de încercări notificat a efectuat testul inițial în conformitate cu sistemul 3							
Laborator	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Laboratorul de încercări nr.	DBI 1721						
Raportul de testare nr.	F 19/03/0649						

Consumul auxiliar de energie electrică {F4}				Tipul de putere termică / Controlul temperaturii camerei / Tipul puterii termice/controlul temperaturii camerei {F2}	
La putere termică nominală / La putere termică nominală	EL MAX	--	Kw	Putere termică într-o singură treaptă, niciuna Controlul temperaturii camerei {0%} / single stage heat output, no room temperature control	DA / Da
Cu o putere minimă de căldură / La o ieșire minimă heat	EI Min	--	Kw	două sau mai multe etape manuale, niciuna Ra umtemper la urkont rolle (1%) / t wo or more manual/etape, no room temperatu re control	NU / nu
În modul standby	EI SB	--	Kw	Ra umtemperat urkon t roll cu ajutorul termostatului mecanic e in es (2%) / cu termostat mecanic temperatura camerei Controla	NU / nu
Necesarul de putere al flăcării pilotului permanent (F5)				cu control electronic al temperaturii camerei (4%) / cu E/ELECTRONIC la temperatura camerei control	NU / nu
Necesarul de putere al flăcării pilot (în măsura în care Echiparea flăcării pilot(dacă este cazul)	P pilot	NA	Kw	cu control electronic al temperaturii camerei și control al orei din zi (6%) / cu E /ELECTRONIC Room Tem Perature ConTrol Plus Cronometru de zi	NU / nu
				cu camera electrica tem pe rature control plus temporizator săptămânal	NU / nu
				Alte opțiuni de control (F3)	
				Controlul temperaturii camerei cu Detectarea prezentei (1%) / controlul la temperatura camerei, cu detectarea prezentei	NU / nu
				Controlul temperaturii camerei cu detectare Fereastra deschisa (1%) / Controlul temperaturii camerei, cu fereastra deschisa detection	NU / nu
				cu opțiune de telecomandă (1 %) / cu funcție de control al distance	NU / nu

(*) PM = praf, OGC = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot/PM = particule, OGC = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot

Specificatii

Sobă-Model	Încălzire-Realizare	Eficiență	EEI	Design	Țeavă de evacuare a gazelor arse Prin-Cuțit	Înălțime	Lățime	Adâncime	Greutate	Înălțimea de conectare a cuptorului pentru determinarea conexiunii conductei de evacuare a gazelor arse (marginea inferioară a duzei conductei ardere)	Date pentru măsurarea coșului principal pentru calcularea coșului de fum		
			Indicele de eficiență energetică								Masa gazelor de evacuare Curent	Gaze de eșapament ratur pe Trim	Presiunea minimă livrare a gazelor evacuate
	în kW	În %			în mm	în mm	în mm	în mm	în kg	în mm	g/s	în °C	În Pa
Jurnalele	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12
Brichete de lignit	6,0	≥ 75%	69								6,63	347	
Antracit	6,3	≥ 75%	68								8,75	320	



DODATEK:

Navodila za namestitev, seznam obsega dobave/delov in tehnični podatki

Peč "Torino 2.0 Mocca Deluxe"

Številka artikla: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"Ta izdelek ni primeren kot glavni grelec"

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja
navodil za uporabo.

Upoštevati je treba navodila za uporabo. Poleg tega je treba upoštevati in izpolniti vse nacionalne predpise in standarde v zvezi z vgradnjo in delovanjem peči na drva, kot so gradbeni predpisi posameznih zveznih dežel, Odlok o zgorevanju (FeuVO), DINV18160 dela 1 in 2 za dimnike, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 za izračun dimnikov in EN 13240 za peči na drva, pa tudi lokalne predpise.

Obseg dobave/seznam delov:

Obseg dostave vključuje:

- Štedilnik Torino 2.0 Mocca Deluxe
- Splošni priročnik z navodili (BDA)
- Tehnični podatki in navodila za namestitev
- 1 x hladna roka

Nastavitve:


V primeru vžiga:

- Razdelite približno 1,3 – 1,4 kg na 6 kosov in navzkrižno obdelajte: 2 vzdolžni na dnu, 2 navzkrižno na sredini, 2 vzdolžni na vrhu
- Vsi kosi lesa dolžine 16 cm
- + 25 – 33 % dodatne mase drobnega lesa na vrhu hlodov
- Uporabite vsaj 2 vžigalnika v skladu z EN 1860-3 in ju osvetlite od zgoraj – glejte navodila za uporabo "Osvetlitev peči od zgoraj"
- Potiskalo:
 - Sekundarni zrak - 100% ON
 - Primarni zrak - 100% ON
 - Samodejno – zaprto



Pri nazivni izhodni toploti:

Gorivo	Način	Avtomatski regulator	Primarni zračni drs po pepelniku	Sekundarni zračni drsnik na vrhu vrat
Dnevniki	Časovni požar	zaprt	zaprt	50% odprto
Briketi iz lignita	Časovni požar	zaprt	33% odprto	25% odprto
antracit-oreh-3	Neprekinjen požar	50% odprto	20% odprto	zaprt

Delovanje z dnevniki	Delovanje z briketi iz lignita	Delovanje z antracitom-matico-3	
			Sekundarni zračni drsnik na vrhu vrat
			Primarni zračni drs po pepelniku
			Avtomatski regulator

Dovoljena goriva in največja količina krme:

Gorivo	Največja hitrost podajanja na uro
Dnevniki	1,49 kg / 45 min
Dnevniki opravi:	2x 16cm po dolžini drug poleg drugega
Briketi iz lignita	1,18 kg / 45 min
Naloga rjavih briketov:	2,5 x 7" po dolžini drug ob drugem
antracit - oreh-3	0,75 kg / 45 min
Naloga antracitna matica 3	Kompaktno vlije

Bodite prepričani, da upoštevate prepoved sežiganja odpadkov! Nikoli ne uporabljajte drugih goriv, razen tistih, ki so omenjena zgoraj in odobrena za to peč!

Namestitev goriva v zgorevalno komoro

Dnevniki



Predpisane najmanjše razdalje do vnetljivih materialov:

Izmerjeno z...	Najmanjša razdalja v cm
na hrbtni strani naprave	20
Stranice naprave	30
sprednje strani (območje sevanja leče)	80

Predpisane najmanjše razdalje do sosednjih sten ali drugih naprav za odbijanje toplote na mestu namestitve:

Upoštevati je treba razdalje, zlasti pri namestitvi peči v nišo ali kot.

Če tega ne storite, lahko pride do **kopičenja toplote**, saj toplota ne more uhajati. To lahko povzroči deformacijo telesa, kar je nepopravljiva škoda in lahko povzroči nadaljnjo škodo!

Izmerjeno..	Najmanjša razdalja v cm
na hrbtni strani naprave	20
Stranice naprave	30
sprednje strani (območje sevanja leče)	80

Škoda, povzročena zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca, ni zajeta v garancijo!

Pomembna opomba za visoko toplotno izolirane stene

V primeru sten in stropov, ki jih je treba zaščititi z vrednostjo prenosa toplote $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$, je treba zgoraj navedene najmanjše razdalje povečati za 5 cm.

Čiščenje

Pravilno vzdrževanje in čiščenje peči je zagotovilo zanesljivo delovanje in dober videz.

Priporočljivo je, da pepel odstranite iz zgorevalne komore po vsakem postopku žganja. Posledično ima keramika zgorevalne komore dovolj prostora za razširitev med naslednjim procesom zgorevanja, tveganje poškodb pa se zmanjša.

Izpušne cevi in notranjost peči je treba očistiti vsaj enkrat letno. Zlasti je treba enkrat letno odstraniti plošče za upogibanje dimnih plinov na vrhu zgorevalne komore in jih na obeh straneh očistiti s trdo metlo ali podobno.

Če je vaša peč opremljena z dodatno dimno cevjo ali turbulatorjem, jo morate vsaj enkrat letno razstaviti in komponente očistiti. Za več informacij glej tehnično prilogo.

Preberite več o dodatnih intervalih čiščenja, ki bodo morda potrebni pri dimnikarju.


Lakirane površine je treba skrbno očistiti le v hladni pečici s suho in mehko krpo.

Ko se steklena plošča ohladi, jo je treba očistiti s čistilom za steklo za čiščenje in nato posušiti. Čvrst, debel premaz lahko odstranite s čistilom za pečico. Izogibajte se stiku čistila za steklo/pečico z barvnimi površinami pečice, saj lahko to povzroči poškodbe.

Za čiščenje ne uporabljajte ostrih ali agresivnih materialov!

Navodila za namestitev


Montaža ročaja vrat





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Hiša 11 22761 Hamburg 24 Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo EU (EU) št. 305/2011: 14–2024			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Priglašeni organ št.: DBI / 1721 Predvidena uporaba: ogrevanje prostorov v stavbah brez morebitnega ogrevanja in ogrevanje sanitarne vode Ime: Torino 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Številka artikla: 105852 Številka proizvodnje:.....			
Požarna varnost	Izpolnjeni	Požar	A1
Varnostna oddaljenost od sosednjih sosednjih držav gorljivi materiali in druge površine, ki odbijajo toploto:	Hrbet	200 mm	
	Strani	300 mm	
	Spredaj	800 mm	
Emisija produktov zgorevanja			Izpolnjeni
- Emisije CO	Dnevniki	≤ 0,1 %/1250 mg/m ³	
	Lignit	≤ 0,1 %/1250 mg/m ³	
	antracit-oreh-3	≤ 0,1 %/1250 mg/m ³	
Temperatura površine			Izpolnjeni
Možnost čiščenja			Izpolnjeni
Temperatura izpušnih plinov (v merilnem delu)			
Temperatura izpušnih plinov v šobi			368 °C (les) 347 °C (lignit) 320 °C (antracit-oreh-3)
Toplotna učinkovitost/energetska učinkovitost			Izpolnjeni
-Nazivna izhodna toplota			6,0 kW (les)
-Kapaciteta ogrevanja v sobi,			6,0 kW (les)
-Učinkovitost			≥ 75 % (les) ≥ 75 % (lignit) ≥ 75 % (antracit-oreh-3)
Dovoljena goriva	Neobdelana drva, lignit, antracitni oreh3		
Primernost za večkratno zasedenost			Da
Pred zagonom si oglejte navodila za uporabo! Primeren kot časovni požar in neprekinjen požarni kamin, ko deluje z antracitom-matic-3. Uporabljajo se lahko samo homologirana goriva.			

Eksplodiran pogled



V redkih primerih lahko deformacijska plošča (št. 3) med prevozom zdrsne vse naprej in tako blokira popolno deformacijo dima.

Zaradi tega dima ni mogoče izvleči iz dimnika in dim uhaja iz vrat kurišča / rež za dovod zraka.

To se lahko zgodi tudi pri čiščenju pečice, z enakim rezultatom.

V takem primeru je treba deformacijsko ploščo preprosto potisniti nazaj do maksimuma, tako da je izhod izpušnih plinov spet prost.

Seznam razpoložljivih rezervnih delov

Ne.	Ne. na risbi	Oznaka rezervnih delov
104049	1	Keramične stranske plošče (2 kom.)
104050	2	Zadnje keramične plošče (3 kom.)
104051	3	Keramika deformacijske plošče
104052	4	Zaščita kurišča
104053	5	Korito iz litega železa, vključno z rešetko za pepel - kompletno
106490	6	Ročaj vrat, vključno s pritrdilnimi vijaki
106491	7	Sekundarni regulator zraka
104060	Brez	Magnet za spodnja vrata
105033	8	Pepelnik
104062	9	Palica za vibriranje rešetke
102276	10	Gumb za vibriranje rešetke
104063	11	Distančnik za zgornjo ploščo
102209	12	Privijte na stran. 1/3 plošče
104064	13	Šipa
106492	14	Siva vrata za zgorevalno komoro
106385	15	Spodnja vrata siva
106487	16	Čajni predel mocha
106488	17	Zgornja plošča mocha
106489	19	Tretja 1/1 stranska plošča mocha (1 kos.)
S-SP-UNI	20	Vzmet vrat kratka
106494	20	Vzmetni nosilec vrat
106493	21	Nosilec stranske plošče (1 kos.)
106486	22	Mehanizem zapiranja (1 kos.)
101928	23	Avtomatska enota
101929	Brez	Gumb za avtomatski krmilnik
103782	Brez	Tesnilo vrat
103389	Brez	Stekleno tesnilo z zadrževalno sponko
12049	Brez	Siva barva za peč v spreju





ENERG
енергия · ενέργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Hiša 11
22761 Hamburg**

Tehnični parametri za samostojne grelnike prostorov na trda goriva
v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/1186 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU

	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Nadstandardna / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Nadstandardna	
Identifikator(-ji) modela		
Harmonizirane tehnične specifikacije	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Dovoljenje 1, Člen 15a B-VG (Avstrija)	
Funkcija posrednega ogrevanja	Ne	
Neposredna izhodna toplota v kW	6,0	
Gorivo	Prednostno gorivo	Druga primerna goriva
Hlodi z vsebnostjo vlage ≤ 25%	Da	Da
Stisnjen les, vsebnost vlage < 12%	Ne	Ne
Druga lesna biomasa	Ne	Ne
Nelesna biomasa	Ne	Ne
Antracit in suhi parni premog	Ne	Da
Premogov koks	Ne	Ne
Žveplov koks	Ne	Ne
Bituminozni premog	Ne	Ne
Briketi iz lignita	Ne	Da
Trofbriketi	Ne	Ne
Briketi iz mešanice fosilnih goriv	Ne	Ne
Druga fosilna goriva	Ne	Ne
Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv	Ne	Ne
Druga mešanica biomase in trdnih goriv	Ne	Ne
Značilnosti delovanja s prednostnim gorivom		
Letna učinkovitost ogrevanja prostorov v %	≥ 65%	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106 = A	
Toplota		
Nazivna izhodna toplota	6,0	KW
Najmanjša izhodna toplota (smernica)	Opomba	KW
Izkoristek goriva (na podlagi NKV)		
Izkoristek goriva pri nazivni izhodni toploti	≥ 75%	%
Izkoristek goriva pri najmanjši izhodni toploti (okvirna vrednost)	Opomba	%
Priglašeni preskusni laboratorij je opravil začetni preskus v skladu s sistemom 3		
Laboratorij	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Preskusni laboratorij št.	DBI 1721	
Poročilo o preskusu št.	F 19/03/0649	

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Hiša 11
22761 Hamburg**

Zahtevane informacije o enojnih grelnikih prostorov na trdo gorivo
v skladu z Uredbo (EU) 2015/1185 o izvajanju Direktive 2009/125/ES

Identifikator(-ji) modela	Torino 2.0 Mocca Deluxe / Torino 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Nadstandardna / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Nadstandardna						
Harmonizirane tehnične specifikacije in standardi	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Dovoljenje 1, člen 15a B-VG (Avstrija), Uredba (EU) št. 305/2011						
Funkcija posrednega ogrevanja	Ne						
Neposredna izhodna toplota v kW	6,0						
Gorivo	Prednostno gorivo	Druga primerna goriva	Letna učinkovitost ogrevanja prostorov v %	Emisije ogrevanja prostorov pri nazivni izhodni toploti			
				PM	OGC	CO	Nox
				mg/Nm3 (13 % O2)			
Hlodi z vsebnostjo vlage ≤ 25%	Da	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Stisnjen les, vsebnost vlage < 12%	Ne	Ne					
Druga lesna biomasa	Ne	Ne					
Nelesna biomasa	Ne	Ne					
Antracit in suhi parni premog	Ne	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Premogov koks	Ne	Ne					
Žveplov koks	Ne	Ne					
Bituminozni premog	Ne	Ne					
Briketi iz lignita	Ne	Da	≥ 65%	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Šotni briketi	Ne	Ne					
Briketi iz mešanice fosilnih goriv	Ne	Ne					
Druga fosilna goriva	Ne	Ne					
Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv	Ne	Ne					
Druga mešanica biomase in trdnih goriv	Ne	Ne					
Značilnosti delovanja s prednostnim gorivom							
Toplota							
Nazivna izhodna toplota	6,0				KW		
Najmanjša izhodna toplota (smernica)	Opomba				KW		
Toplotni izkoristek (na podlagi NKV)							
Toplotni izkoristek pri nazivni izhodni toploti	≥ 75%				%		
Toplotni izkoristek pri najmanjši izhodni toploti (smernica)	Opomba				%		
Priglašeni preskusni laboratorij je opravil začetni preskus v skladu s sistemom 3							
Laboratorij	DBI Gastecnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Preskusni laboratorij št.	DBI 1721						
Poročilo o preskusu št.	F 19/03/0649						

Pomožna poraba električne energije {F4}				Vrsta izhodne toplote / Nadzor sobne temperature / Vrsta izhodne toplote/nadzor sobne temperature {F2}	
Pri nazivni izhodni toploti / Pri nazivni izhodni toploti	EL MAX	--	KW	Enostopenjska izhodna toplota, brez Nadzor sobne temperature {0%} / enojna stage toploto output, brez sobne temperature control	DA / da
Z minimalno izhodno toploto / Najmanjši izhod heat	El Min	--	KW	dve ali več ročnih stopenj, nobena Ra umtemper at urkont rolle (1%) / t wo or mor e manual/stages, no room temperatu re contro l	NE / ne
V stanju pripravljenosti	El sB	--	KW	Ra umtemperat urkon t roll s pomočjo ein es mehanski termostat (2%) / z mehanskim termostatom sobni tempopera ture Kontrola	NE / ne
Stalna pilotova potreba po moči plamena (F5)				z elektronskim nadzorom sobne temperature (4%) / z e/lektronično sobno temperaturo control	NE / ne
Zahteva po moči pilotovega plamena (če Pilot flame powerequirement (če je primerno)	P pilot	Opo mba	KW	z elektronskim nadzorom sobne temperature in nadzorom časa dneva (6%) / z e/lektronično sobno temno perature control plus dnevni časovnik	NE / ne
				z električnim sobnim TEM PE rature cont ro l plus tedenski časovnik	NE / ne
				Druge možnosti nadzora (F3)	
				Nadzor sobne temperature z Zaznavanje prisotnosti (1%) / kontrola sobne temperature, s prisotnostjo	NE / ne
				Nadzor sobne temperature z detekcijo odprto okno (1%) / nadzor sobne temperature, with odpiranje okna detekcija	NE / ne
				z možnostjo daljinskega upravljanja (1 %) / z DISTANCE Control option	NE / ne

(*) PM = prah, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi/PM = delci, OGC = organske plinaste spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi

Specifikacije

Peč-Model	Ogrevanje - Dosežek	Učinkovitost	EEl	Dizajn	Dimna cev Skozi-Nož	Višina	Širina	Globina	Teža	Priključna višina peči za določanje priključka dimne cevi (spodnji rob šobe dimne cevi)	Podatki za dimnikarja za izračun dimnika		
			Indeks energetske učinkovitosti								Masa izpušnih plinov Sedanji	Izpušni plini Ratur na Obrezati	Najnižji dovodni izpušnih plinov
	v kW	V %			v mm	v mm	v mm	v mm	v kg	v mm	g/s	v °C	V Pa
Dnevniki	6,0	≥ 75%	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12
Briketi iz lignita	6,0	≥ 75%	69								6,63	347	
Antracit	6,3	≥ 75%	68								8,75	320	



TILLÄGG:

Monteringsanvisning, leveransomfattning/reservdelsslista och tekniska data

Spis "Turin 2.0 Mocca Deluxe"

Artikelnummer: 105852

UNI-1159-LR STS11 (FA) Mocca Deluxe

"Denna produkt är inte lämplig som huvudvärmare"

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att
bruksanvisningen inte följts.

Bruksanvisningen måste följas. Dessutom måste alla nationella föreskrifter och standarder som rör installation och drift av braskaminer, såsom byggreglerna i de enskilda federala staterna, förbränningsförordningen (FeuVO), DIN V 18160 del 1 och 2 för skorstenar, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 för skorstensberäkning och EN 13240 för braskaminer, samt lokala föreskrifter följas och uppfyllas.

Leveransomfattning / reservdelslista:

I leveransen ingår:

- Spis Turin 2.0 Mocca Deluxe
- Allmän bruksanvisning (BDA)
- Tekniska data och monteringsanvisning
- 1 x Kall hand

Inställningar:



Vid antändning:

- Dela ca 1,3 – 1,4 kg i 6 bitar och korsavsluta:
2 längsgående i botten, 2 på tvären i mitten, 2 längsgående upptill
- Alla träbitar 16 cm långa
- + 25 – 33 % extra massa klenvirke ovanpå stockarna
- Använd minst 2 tändare enligt EN 1860-3 och tänd dem ovanifrån – se bruksanvisningen "Tända kaminen ovanifrån"
- Langare:
 - Sekundärluft - 100% PÅ
 - Primärluft - 100% PÅ
 - Automatisk – stängd



Vid nominell värmeeffekt:

Bränsle	Läge	Automatisk regulator	Primär luftrutschbana på asklådan	Sekundär luftrutschbana högst upp på dörren
Loggar	Tid Eld	stängd	stängd	50% öppet
Brunkolsbriketter	Tid Eld	stängd	33% öppet	25% öppet
Antracit-Mutter-3	Kontinuerlig brand	50% öppet	20% öppet	stängd

Drift med loggar	Drift med brunkolsbriketter	Drift med antracitmutter-3	
			Sekundär luftrutschbana högst upp på dörren
			Primär luftrutschbana på asklådan
			Automatisk regulator

Tillåtna bränslen och maximal fodermängd:

Bränsle	Max. matningshastighet per timme
Loggar	1,49 kg / 45 min
Uppgifter loggar:	2x 16cm på längden bredvid varandra
Brunkolsbriketter	1,18 kg / 45 min
Uppgift av bruna briketter:	2,5 x 7" på längden sida vid sida
Antracit- Mutter-3	0,75 kg / 45 min
Uppgift Antracit Mutter 3	Kompakt gjuten

Var noga med att följa förbudet mot avfallsförbränning! Använd aldrig andra bränslen än de som nämns ovan och som är godkända för detta kök!

Placering av bränslet i förbränningskammaren

Loggar



Föreskrivna minimiavstånd till brandfarliga material:

Mätt med...	Minsta avstånd i cm
på baksidan av enheten	20
Enhetens sidor	30
på framsidan (linsens strålningsområde)	80

Föreskrivna minimiavstånd till intilliggande väggar eller andra värmereflekterande installationer på installationsplatsen:

Avstånden måste beaktas, särskilt när du installerar kaminen i en nisch eller ett hörn.

Underlåtenhet att göra det kan leda till **värmeuppbyggnad**, eftersom värmen inte kan komma ut. Detta kan leda till att kroppen deformeras, vilket är irreparabel skada och kan leda till ytterligare skador!

Mätt med..	Minsta avstånd i cm
på baksidan av enheten	20
Enhetens sidor	30
på framsidan (linsens strålningsområde)	80

Skador orsakade av bristande efterlevnad av tillverkarens instruktioner täcks inte av garantin!

Viktig anmärkning för mycket värmeisolerade väggar

När det gäller väggar och tak som ska skyddas med ett värmeöverföringsvärde $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, måste de minsta avstånden som anges ovan ökas med 5 cm.

Rengöring

Korrekt underhåll och rengöring av kaminen garanterar dess pålitliga drift och goda utseende.

Det rekommenderas att ta bort askan från förbränningskammaren efter varje bränningsprocess. Som ett resultat har förbränningskammarens keramik tillräckligt med utrymme för att expandera under nästa förbränningsprocess, och risken för skador minskar.

Avgasrören och kaminens insida måste rengöras minst en gång om året. I synnerhet måste rökgasavledningsplattorna högst upp i förbränningskammaren tas bort en gång om året och rengöras på båda sidor med en hård kvast eller liknande.

Om din kamin är utrustad med ett extra rökrör eller turbulator måste den också demonteras minst en gång om året och komponenterna rengöras. För mer information, se den tekniska bilagan.

Ta reda på om eventuella ytterligare rengöringsintervaller som kan krävas av din sotare.


De lackerade ytorna bör endast rengöras noggrant i en kall ugn med en torr och mjuk trasa.

Efter att glasrutan har svalnat ska den rengöras med glasrengöringsmedel för rengöring och sedan torkas. Fast, tjock beläggning kan tas bort med ett ugsrengöringsmedel. Undvik att glas-/ugsrengöringsmedel kommer i kontakt med ugnens färgytor, eftersom det kan orsaka skador.

Använd inte hårda eller aggressiva material för rengöring!

Installationsinstruktioner


Montering av dörrhandtaget





Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Hus 11 22761 Hamburg 24 Prestandadeklaration enligt EU-förordning (EU) 305/2011:14-2024			
SS-EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Anmält organ nr: DBI / 1721 Avsedd användning: Rumsuppvärmning i byggnader utan möjlighet till uppvärmning och uppvärmning av tappvarmvatten Namn: Turin 2.0 Mocca Deluxe (UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe) Artikelnummer: 105852 Tillverkningsnummer:.....			
Brandsäkerhet	Uppfyllda	Eld	A1
Säkerhetsavstånd till grannar Brännbara material och andra värmereflekerande ytor:		Tillbaka Sida Framför	mm 200 mm 300 mm mm 800 mm
Utsläpp av förbränningsprodukter			Uppfyllda
- CO-utsläpp	Loggar Brunkol Antracit-Mutter-3	≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³ ≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³ ≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³	
Ytemperatur			Uppfyllda
Rengöring			Uppfyllda
Avgastemperatur (i mätsektionen)			
Avgastemperatur i munstycket			368°C (trä) 347°C (brunkol) 320°C (antracit-mutter-3)
Termisk prestanda/energieffektivitet			Uppfyllda
-Nominell värmeeffekt			6.0 kW (trä)
-Rumsuppvärmningskapacitet			6.0 kW (trä)
-Effektivitet			≥ 75 % (trä) ≥ 75 % (brunkol) ≥ 75 % (antracit-mutter-3)
Tillåtna bränslen	Obehandlad ved, brunkol, antracit valnöt3		
Lämplighet för flerbäddsrums			Ja
Före idrifttagning, se bruksanvisningen! Lämplig som en tidseldstad och kontinuerlig eldstad när den drivs med antracitmutter-3. Endast godkända bränslen får användas.			

Sprängskiss



I sällsynta fall kan avböjningsplattan (nr 3) glida hela vägen framåt under transport och därmed blockera hela rökavböjningen.

Som ett resultat kan röken inte sugas ut från skorstenen och röken kommer ut från eldstadsdörren / lufttillförselöppningarna.

Detta kan också hända när du rengör ugnen, med samma resultat.

I ett sådant fall måste avböjningsplattan helt enkelt tryckas tillbaka maximalt så att avgasutloppet är fritt igen.

Tillgänglig reservdelslista

Nej.	Nr. på ritningen	Beteckning för reservdelar
104049	1	Keramiska sidoplatton (2 st.)
104050	2	Bakre keramiska plattor (3 st.)
104051	3	Böjplatta keramisk
104052	4	Skydd av eldstäder
104053	5	Gjutjärnstråg inkl. askgaller - komplett
106490	6	Dörrhandtag inkl. fästskruvar
106491	7	Sekundär luftregulator
104060	Utan	Magnet för nedre dörr
105033	8	Askfat
104062	9	Stång för vibrerande galler
102276	10	Vred för vibrerande gallerstång
104063	11	Distans för toppplatta
102209	12	Skruva på sidan. 1/3 tallrik
104064	13	Glasruta
106492	14	Grå brandkammardörr
106385	15	Grå nedre dörr
106487	16	Mocka med tefack
106488	17	Mocka med toppplatta
106489	19	Tredje 1/1 sidopanel mocka (1 st.)
S-SP-UNI	20	Dörrfjäder kort
106494	20	Dörrfjäderfäste
106493	21	Fäste för sidopanel (1 st.)
106486	22	Stängningsmekanism (1 st.)
101928	23	Automatisk enhet
101929	Utan	Vred för automatisk styrenhet
103782	Utan	Dörr packning
103389	Utan	Glaspackning inkl. fästklämma
12049	Utan	Grå ugnfärg spray





ENERG
енергия · ενέργεια



ACCENTE
International GmbH

Turin 2.0 Deluxe
UNI 1159LR Deluxe



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Hus 11
22761 Hamburg**

Tekniska parametrar för fristående rumsvärmare för fastbränsle
i enlighet med delegerad förordning (EU) 2015/1186 om komplettering av direktiv 2010/30/EU

Modellbeteckning(ar)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-ST5 Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe	
Harmoniserade tekniska specifikationer	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Tillstånd 1, Art. 15a B-VG (Österrike)	
Indirekt värmefunktion	Nej	
Direkt värmeeffekt i kW	6,0	
Bränsle	Föredraget bränsle	Andra lämpliga bränslen
Stockar med en fukthalt ≤ 25 %	Ja	Ja
Pressat trä, fuktkvot < 12%	Nej	Nej
Annan träbiomassa	Nej	Nej
Icke-träbaserad biomassa	Nej	Nej
Antracit och torrt ångkol	Nej	Ja
Koks av stenkol	Nej	Nej
Svavelkoks	Nej	Nej
Bituminöst kol	Nej	Nej
Brunkolsbriketter	Nej	Ja
Trofbriketter	Nej	Nej
Briketter tillverkade av en blandning av fossila bränslen	Nej	Nej
Andra fossila bränslen	Nej	Nej
Briketter tillverkade av en blandning av biomassa och fossila bränslen	Nej	Nej
Annan blandning av biomassa och fasta bränslen	Nej	Nej
Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle		
Rumsuppvärmning årlig verkningsgrad i %	≥ 65 %	
Energieffektivitetsindex (EEI)	106 = A	
Värme		
Nominell värmeeffekt	6,0	KW
Minsta värmeeffekt (riktlinje)	N.A.	KW
Bränsleeffektivitet (baserat på nettovärmevärde)		
Bränsleeffektivitet vid nominell värmeeffekt	≥ 75 %	%
Bränsleeffektivitet vid lägsta värmeeffekt (vägledande värde)	N.A.	%
Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen i enlighet med System 3		
Laboratorium	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599	
Testlaboratorium nr.	DBI 1721	
Testrapport nr.	F 19/03/0649	

**Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Hus 11
22761 Hamburg**

Obligatorisk information om rumsvärmare för fastbränsle
i enlighet med förordning (EU) 2015/1185 om genomförande av direktiv 2009/125/EG

Modellbeteckning(ar)	Turin 2.0 Mocca Deluxe / Turin 2.0 GTS 11 Deluxe UNI 1159LR-STS Mocca (FA) Deluxe / UNI 1159LR-GTS11 (FA) Deluxe						
Harmoniserade tekniska specifikationer och standarder	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Tillstånd 1, Art. 15a B-VG (Österrike), förordning (EU) 305/2011						
Indirekt värmefunktion	Nej						
Direkt värmeeffekt i kW	6,0						
Bränsle	Föredraget bränsle	Andra lämpliga bränslen	Rumsuppvärmning årlig verkningsgrad i %	Utsläpp från rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt			
				PM	OGC (på engelska)	CO	Nox
				mg/Nm3 (13 % O2)			
Stockar med en fukthalt ≤ 25 %	Ja	Ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200
Pressat trä, fuktkvot < 12%	Nej	Nej					
Annan träbiomassa	Nej	Nej					
Icke-träbaserad biomassa	Nej	Nej					
Antracit och torrt ångkol	Nej	Ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Koks av stenkol	Nej	Nej					
Svavelkoks	Nej	Nej					
Bituminöst kol	Nej	Nej					
Brunkolsbriketter	Nej	Ja	≥ 65 %	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 300
Torvbriketter	Nej	Nej					
Briketter tillverkade av en blandning av fossila bränslen	Nej	Nej					
Andra fossila bränslen	Nej	Nej					
Briketter tillverkade av en blandning av biomassa och fossila bränslen	Nej	Nej					
Annan blandning av biomassa och fasta bränslen	Nej	Nej					
Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle							
Värme							
Nominell värmeeffekt	6,0				KW		
Minsta värmeeffekt (riktlinje)	N.A.				KW		
Termisk verkningsgrad (baserat på NCV)							
Termisk verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	≥ 75 %				%		
Termisk verkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (riktlinje)	N.A.				%		
Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen i enlighet med System 3							
Laboratorium	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599						
Testlaboratorium nr.	DBI 1721						
Testrapport nr.	F 19/03/0649						

Förbrukning av extra el {F4}				Typ av värmeeffekt / Rumstemperaturreglering / Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur {F2}	
Vid nominell värmeeffekt / Vid nominell värmeeffekt	EL MAX	--	KW	Enstegs värmeeffekt, ingen Rumstemperaturkontroll {0%} / enkel värmeutput, ingen rumstemperaturkontroll	JA / JA
Med minimal värmeeffekt / Vid minsta heateffekt	El Min	--	KW	två eller flera manuella steg, ingen Ra umtemper på urkont rolle (1 %) / t wo or mer manual/stadier, inget rum temperatu re kontroll	NEJ / nej
I standby-läge	El SB	--	KW	Raumtemperat urkon t rulle med hjälp av ein es mekanisk termostat (2%) / med mekanisk termostat rumstemperatur Kontroll	NEJ / nej
Effektbehov för permanent tändlåga (F5)				med elektronisk rumstemperaturreglering (4%) / med e/ectronic rumstemperaturkontroll	NEJ / nej
Effektbehovet för tändlågan (i den mån Pilotflame power requirement (i tillämpliga fall))	P-pilot	N.A.	KW	med elektronisk rumstemperaturreglering och tidsstyrning (6 %) / med e/ectronic rumstemperaturkontroll plus dagtimer	NEJ / nej
				med elektrisk rumstemperatur cont rol plus veckotimer	NEJ / nej
				Andra kontrollalternativ (F3)	
				Rumstemperaturreglering med Närvarodetektering (1 %) / rumstemperaturkontroll, med närvarodetektering	NEJ / nej
				Rumstemperaturreglering med detektering öppet fönster (1%) / rumstemperaturreglering, med öppet fönsterskydd	NEJ / nej
				med fjärrkontroll som tillval (1 %) / med distans kontroll	NEJ / nej

(*) PM = stoft, OGC = gasformiga organiska föreningar, CO = kolmonoxid, NOx = kväveoxider / PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NOx = kväveoxider

Specifikationer

Spis- Modell	Uppvärmning- Prestation	Effektivitet	EEI	Design	Rökrör Genom- Kniv	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Ugnens anslutningshöjd för bestämning av rökrörsanslutningen (nedre kanten av rökrörsmunstycket)	Data för huvudsotaren för beräkning av skorstenen			
			Index för energi effektivitet								Avgasmassa Ström	Avgas- ratur på Trimma	Lägst avgastryck	
Spis Turin 2.0 Mocca Deluxe	i kW	I %			i mm	i mm	i mm	i mm	i kg	i mm	g/s	i °C	I Pa	
Loggar	6,0	≥ 75 %	106	1	150	1100	560	400	160	1060	5,49	368	12	
Brunkolsbriketter	6,0	≥ 75 %	69								6,63	347		
Antracit	6,3	≥ 75 %	68								8,75	320		

