


Produktdatenblatt				
Kaminofen	Agero 2.0	5491	Stand :	06/18
Bauart			1	
Nennwärmeleistung	kW		7	
Wärmeleistungsbereich	kW		-	
Raumheizvermögen DIN 18893	m³		144	
Energieeffizienzklasse			A	
Energieeffizienzindex EEI			100	
Höhe Stahlblech/ Speckstein	mm		1029/ 1055	
Breite	mm		809	
Tiefe	mm		449	
Feuerraum H x B x T	mm		288 x 604 x 231	
Füllöffnung H x B	mm		320 x 560	
Max. Scheitholzlänge	cm		50	
Gewicht Stahlblech/ Speckstein	kg		143/ 212	
Für Dauerbetrieb geeignet			ja	
Geprüft und zugelassen nach Norm			EN 13240	
1. BImSchV – Stufe 2			ja	
Regensburger Norm			ja	
Münchner Norm			ja	
Ö Norm §15a B- VG			ja	
VKF Schweiz			Leistungserklärung	
CO	mg/m³		1091	
Staub	mg/m³		40	
NOx	mg/m³		153	
CnHm	mg/m³		73	
Wirkungsgrad	%		75,2	
Abgasmassenstrom	g/sek.		6,7	
Erforderl. Förderdruck	Pa		12	
Abgastemperatur	°C		389	
Zugelassene Brennstoffe			Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)	
			Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt	
Ø Rauchrohr	mm		150	
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm		1046	
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm		225	
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm		837	
Sicherheitsabstand hinten	mm		200	
Sicherheitsabstand seitlich	mm		200	
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm		800	
Feuerraumauskleidung			Vermiculite	
Flachrost			ja	
Verriegelung der Brennraumtür			2- fach	
Primärluftregelung			ja	
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung			ja	
Tertiärluft			-	
Externer Verbrennungsluft - Anschluss			hinten/ unten	

Massblatt 1		Serie 5491	 JUSTUS — PERFEKTE WÄRME —	
Kaminofen	Agero 2.0 Stahl		Stand :	06/18



JUSTUS GMBH - D-35708 Haiger - Telefon (02771) 2630-0 - Telefax (02771) 2630-349

Internet <http://www.justus.de> - e-mail: info@justus.de

Massblatt 2		Serie 5491	 JUSTUS — P E R F E K T E W Ä R M E —	
Kaminofen	Agero 2.0 Speckstein			
			Stand :	06/18

