

DE	Original-EU-/EG-Konformitätserklärung		GB	Translation of the original EU/EC declaration of conformity		NL	Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming	
Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, die EU-Sicherheitsstandards und die produkt-spezifischen Standards erfüllt.			We hereby declare, as the exclusively responsible party, that this product in its marketed form meets the requirements of the harmonised EU directives, EU safety standards and the product-specific standards.			We verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheids-normen en de productspecifieke normen.		
Produkt Benzin-Rasenmäher			Product Petrol lawnmower			Product Benzinegrasmaaiër		
Type EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A			Type EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A			Type EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A		
EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H			EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H			EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H		
Seriennummer 5L01-000001 - 9L31-999999			Serial number 5L01-000001 - 9L31-999999			Seriennummer 5L01-000001 - 9L31-999999		
Schalleistungspegel EN ISO 3744			Sound power level EN ISO 3744			Geluidsvermogensniveau EN ISO 3744		
gemessen / garantiert			measured / guaranteed			gemeten / gegarandeerd		
EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A EASY PRO 4216 SP-A EASY PRO 4716 P-A EASY PRO 4716 SP-A EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-H COMFORT 51.6 SP-H			90.4 dB(A) / 96 dB(A) 92.5 dB(A) / 96 dB(A) 93.7 dB(A) / 96 dB(A) 91.8 dB(A) / 96 dB(A) 91.5 dB(A) / 98 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 93.1 dB(A) / 96 dB(A) 93.5 dB(A) / 96 dB(A) 94.4 dB(A) / 98 dB(A) 93.1 dB(A) / 98 dB(A) 94.6 dB(A) / 98 dB(A)			90.4 dB(A) / 96 dB(A) 92.5 dB(A) / 96 dB(A) 93.7 dB(A) / 96 dB(A) 91.8 dB(A) / 96 dB(A) 91.5 dB(A) / 98 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 93.1 dB(A) / 96 dB(A) 93.5 dB(A) / 96 dB(A) 94.4 dB(A) / 98 dB(A) 93.1 dB(A) / 98 dB(A) 94.6 dB(A) / 98 dB(A)		
Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		
Dokumentations-Bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Duly authorised person for technical file Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Gemachtigde documentatie Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		
EU-Richtlinien 2006/42/EG 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU			EU directives 2006/42/EC 2011/65/EU 2000/14/EC 2014/30/EU			EU-richtlijnen 2006/42/EC 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU		
Angewandte Normen EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009			Applied standards EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009			Toegepaste normen EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009		
Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VI			Conformity evaluation 2000/14/EC Annex VI			Beoordeling van overeenstemming 2000/14/EC Bijlage VI		
Benannte Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036			Notified body TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036			Beoordelende instantie TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036		
Kötz, 01.12.2026			Kötz, 01.12.2026			Kötz, 01.12.2026		
								
Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer			Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer			Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer		

FR Traduction de la déclaration de conformité UE/CE originale Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que ce produit, sous la forme mise sur le marché, répond aux dispositions des directives CE harmonisées, des normes de sécurité de l'UE et des normes spécifiques aux produits. Produit Tondeuse à gazon à essence Type EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Numéro de série 5L01-000001 - 9L31-999999 Niveau de puissance acoustique EN ISO 3744 mesuré/garanti EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Responsable de la documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Directives UE 2006/42/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE Normes appliquées EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Konformitätsbewertung 2000/14/CE Annexe VI Organisme notifié TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 Peter Kaltensadler Peter Kaltensadler Chief Executive Officer	ES Traducción de la Declaración de conformidad EU/CE original Por la presente, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto. Producto Cortacésped de gasolina Tipo EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Número de serie 5L01-000001 - 9L31-999999 Nivel de potencia acústica EN ISO 3744 medido / garantizado EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Apoderado para la recopilación de la documentación Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Directivas UE 2006/42/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE Normas aplicadas EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Evaluación de conformidad 2000/14/CE Anexo VI Organismo notificado TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 Peter Kaltensadler Peter Kaltensadler Chief Executive Officer	IT Traduzione della dichiarazione di conformità UE/CE originale Con la presente, sotto la nostra esclusiva responsabilità, dichiariamo che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE armonizzate, gli standard di sicurezza UE e gli standard specifici di prodotto. Prodotto Tagliaerba a benzina Tipo EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Numero di serie 5L01-000001 - 9L31-999999 Rumorosità EN ISO 3744 misurata / garantita EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Rappresentante autorizzato della documentazione Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Direttive UE 2014/30/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE Standard applicati EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Valutazione della conformità 2000/14/CE Allegato VI Organismo notificato TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 Peter Kaltensadler Peter Kaltensadler Chief Executive Officer
--	--	---

CZ	Překlad originálního prohlášení o shodě EU/ES		SK	Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode		HU	Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása	
Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostním standardům EU, a standardům specifickým pro daný výrobek.								
Výrobek Benzinová sekačka			Výrobok Benzinová kosačka			Termék Benzines fűnyíró		
Typ EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A			Typ EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A			Típus EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A		
EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H			EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H			EASY PRO 4216 SP-A COMFORT 51.6 SP-H		
Výrobní číslo 5L01-000001 - 9L31-999999			Sériové číslo 5L01-000001 - 9L31-999999			Sorozatszám 5L01-000001 - 9L31-999999		
Hladina akustického výkonu EN ISO 3744			Hladina akustického výkonu EN ISO 3744			Hangteljesítményszint EN ISO 3744		
změřená / zaručená			nameraný/garantovaný			mért / garantált		
EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A EASY PRO 4216 SP-A EASY PRO 4716 P-A EASY PRO 4716 SP-A EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-H COMFORT 51.6 SP-H			EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A EASY PRO 4216 SP-A EASY PRO 4716 P-A EASY PRO 4716 SP-A EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-H COMFORT 51.6 SP-H			EASY 4.16 P-D EASY 4.26 P-D EASY 4.66 P-D EASY 4.66 SP-D EASY 5.16 SP-D EASY PRO 4216 P-A EASY PRO 4216 SP-A EASY PRO 4716 P-A EASY PRO 4716 SP-A EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-H COMFORT 51.6 SP-H		
90.4 dB(A) / 96 dB(A) 92.5 dB(A) / 96 dB(A) 93.7 dB(A) / 96 dB(A) 91.8 dB(A) / 96 dB(A) 91.5 dB(A) / 98 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 93.1 dB(A) / 96 dB(A) 93.5 dB(A) / 96 dB(A) 94.4 dB(A) / 98 dB(A) 93.1 dB(A) / 98 dB(A) 94.6 dB(A) / 98 dB(A)			90.4 dB(A) / 96 dB(A) 92.5 dB(A) / 96 dB(A) 93.7 dB(A) / 96 dB(A) 91.8 dB(A) / 96 dB(A) 91.5 dB(A) / 98 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 93.1 dB(A) / 96 dB(A) 93.5 dB(A) / 96 dB(A) 94.4 dB(A) / 98 dB(A) 93.1 dB(A) / 98 dB(A) 94.6 dB(A) / 98 dB(A)			90.4 dB(A) / 96 dB(A) 92.5 dB(A) / 96 dB(A) 93.7 dB(A) / 96 dB(A) 91.8 dB(A) / 96 dB(A) 91.5 dB(A) / 98 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 91 dB(A) / 96 dB(A) 93.1 dB(A) / 96 dB(A) 93.5 dB(A) / 96 dB(A) 94.4 dB(A) / 98 dB(A) 93.1 dB(A) / 98 dB(A) 94.6 dB(A) / 98 dB(A)		
Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		
Osoba zplnomocněná za dokumentaci Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			Dokumentácia - oprávnená osoba Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz			A dokumentációért felelős személy Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		
Směrnice EU 2006/42/ES 2011/65/EU 2000/14/ES 2014/30/EU			Smernice EÚ 2006/42/ES 2011/65/EU 2000/14/ES 2014/30/EU			EU-írányelvek 2006/42/EK 2011/65/EU 2000/14/EK 2014/30/EU		
Aplikované normy EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009			Aplikované normy EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009			Alkalmazott szabványok EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009		
Posouzení shody 2000/14/ES Příloha VI			Posúdenie zhody 2000/14/ES Príloha VI			Megfelelőségi értékelés 2000/14/EK Melléklet VI		
Jmenované místo TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036			Notifikovaná osoba TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036			Kijelölt tanúsító szervezet TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036		
Kötz, 01.12.2026			Kötz, 01.12.2026			Kötz, 01.12.2026		
								
Peter Kaltensadler Chief Executive Officer			Peter Kaltensadler Chief Executive Officer			Peter Kaltensadler Chief Executive Officer		

FI Alkuperäisen EU-/EY-vaatimusten- mukaisuus vakuutuksen käännös	LT Originalios ES/EB atitikties deklaracijos vertimas	LV Originālās ES/EK atbilstības deklarācijas tulkojums
Vakuumtämme täten yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää markkinoille tuodussa muodossaan yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset.	Šiuo prisiimdami sau atsakomybę deklaruojame, kad šis rinkai pateiktos formos gaminyas atitinka darniųjų ES direktyvų, ES saugos standartų ir gaminiui taikomų standartų reikalavimus.	Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka mūsu piegādātā produkta konstrukcija atbilst saskaņoto ES direktīvu prasībām, ES drošības standartiem un produkta specifiskiem standartiem.
Tuote Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri	Gaminys Belaidė važiujanti vejapjovė	Produkts Benzīna zāles pļāvējs
Tyyppi EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H	Tipsas EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H	Tips EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H
Sarjanumero 5L01-000001 - 9L31-999999	Serijs numeris 5L01-000001 - 9L31-999999	Sērijs numurs 5L01-000001 - 9L31-999999
Äänitehotaso EN ISO 3744	Garso galios lygis EN ISO 3744	Skaņas jaudas līmenis EN ISO 3744
mitattu/taattu EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A)	išmatuotas / garantuotais EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A)	izmērītais/garantētais EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A)
Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Gamintojas AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Už dokumentaciją atsakingas asmuo Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Ražotājs AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz
EU-direktiiv 2006/42/EY 2011/65/EU 2000/14/EY 2014/30/EU	ES direktyvos 2006/42/EB 2011/65/ES 2000/14/EB 2014/30/ES	ES direktīvas 2006/42/EK 2011/65/ES 2000/14/EK 2014/30/ES
Sovelletut standardit EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009	Taikomus standartus EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009	Piemērotajiem standartiem EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009
Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EY Liite VI Ilmoitettu laitos TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036	Atitikties vertinimas 2000/14/EB Priedas VI Notifikuotoji įstaiga TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036	Atbilstības novērtējums 2000/14/EK Pielikums VI Pilnvarotā iestāde TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036
Kötz, 01.12.2026  Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer	Kötz, 01.12.2026  Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer	Kötz, 01.12.2026  Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer

RO Traducerea declarației de conformitate UE/CE originale Prin prezenta confirmăm pe proprie răspundere că produsul, în forma comercializată pe piață, corespunde specificațiilor Directivelor UE armonizate, standardelor de securitate UE și standardele specifice de produs. Produs Mașină de tuns iarba pe benzină Tip EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Număr de serie 5L01-000001 - 9L31-999999 Nivelul puterii sonore EN ISO 3744 măsurată / garantată EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Împunernic cu documentația Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Directive UE 2006/42/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE Standardele aplicabile EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Evaluarea conformității 2000/14/CE Atașat VI Organism autorizat TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 <i>Peter Kaltenstadler</i> Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer	BG Превод на оригиналната ЕС/ЕО Декларация за съответствие С настоящото декларираме на своя отговорност, вярност, че този продукт във формата, в която е предлаган на пазара, изпълнява изискванията на хармонизираните директиви на ЕС, стандартите за безопасност на ЕС и стандартите за специфичните продукти. Продукт Бензинова косачка Тип EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Сериен номер 5L01-000001 - 9L31-999999 Ниво на звукова мощност EN ISO 3744 измерено/гарантирано EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Пълномощник за документацията Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Директиви на ЕС 2006/42/ЕО 2011/65/ЕУ 2000/14/ЕО 2014/30/ЕО Приложени стандарти EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Оценка на съответствието 2000/14/ЕО Приложение VI Нотифициран орган TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 <i>Peter Kaltenstadler</i> Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer	RU Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕК/ЕС Настоящим заявляем с полной ответственностью, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требованиям гармонизированных Директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт. Продукт Бензиновая газонокосилка Тип EASY 4.16 P-D EASY PRO 4216 SP-A EASY 4.26 P-D EASY PRO 4716 P-A EASY 4.66 P-D EASY PRO 4716 SP-A EASY 4.66 SP-D EASY PRO 5216 SP-A EASY 5.16 SP-D EASY 5.16 SP-H EASY PRO 4216 P-A COMFORT 51.6 SP-H Серийный номер 5L01-000001 - 9L31-999999 Уровень звуковой мощности EN ISO 3744 Измеренный / гарантированный EASY 4.16 P-D 90.4 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.26 P-D 92.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 P-D 93.7 dB(A) / 96 dB(A) EASY 4.66 SP-D 91.8 dB(A) / 96 dB(A) EASY 5.16 SP-D 91.5 dB(A) / 98 dB(A) EASY PRO 4216 P-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4216 SP-A 91 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 P-A 93.1 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 4716 SP-A 93.5 dB(A) / 96 dB(A) EASY PRO 5216 SP-A 94.4 dB(A) / 98 dB(A) EASY 5.16 SP-H 93.1 dB(A) / 98 dB(A) COMFORT 51.6 SP-H 94.6 dB(A) / 98 dB(A) Производитель AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Лицо, ответственное за составление документа Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Директивы ЕС 2006/42/ЕС 2011/65/ЕУ 2000/14/ЕС 2014/30/ЕУ Применяемые стандарты EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982:2009 Оценка соответствия 2000/14/ЕС Приложение VI Уполномоченный орган TUV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 80686 München Deutschland No.: 0036 Kötz, 01.12.2026 <i>Peter Kaltenstadler</i> Peter Kaltenstadler Chief Executive Officer
--	---	--

UA

Переклад оригінальної декларації відповідності стандартам ЄК/ЄС

Ми заявляємо з повною відповідальністю, що цей виріб у формі, в якій він представ- лений на ринку, відповідає вимогам гар- монізованих Директив ЄС, стандартів без- пеки ЄС і застосовних до нього стандар- тів.

Виріб
Бензинова газнокосарка

Тип

EASY 4.16 P-D	EASY PRO 4216 SP-A
EASY 4.26 P-D	EASY PRO 4716 P-A
EASY 4.66 P-D	EASY PRO 4716 SP-A
EASY 4.66 SP-D	EASY PRO 5216 SP-A
EASY 5.16 SP-D	EASY 5.16 SP-H
EASY PRO 4216 P-A	COMFORT 51.6 SP-H

Серійний номер
5L01-000001 - 9L31-999999

Рівень звукової потужності
EN ISO 3744

виміряний/гарантований

EASY 4.16 P-D	90.4 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.26 P-D	92.5 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.66 P-D	93.7 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.66 SP-D	91.8 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 5.16 SP-D	91.5 dB(A) / 98 dB(A)
EASY PRO 4216 P-A	91 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4216 SP-A	91 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4716 P-A	93.1 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4716 SP-A	93.5 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 5216 SP-A	94.4 dB(A) / 98 dB(A)
EASY 5.16 SP-H	93.1 dB(A) / 98 dB(A)
COMFORT 51.6 SP-H	94.6 dB(A) / 98 dB(A)

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що склала доку-ментацію
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Директиви ЄС
2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EC
2014/30/EU

Прикладні стандарти
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Оцінка відповідності
2000/14/EC Додаток VI

Уповноважений орган сертифікації
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
No.: 0036

Kötz, 01.12.2026



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

EE

ELi/EÜ vastavusdeklaratsiooni tõlge originaaltekstist

Käesolevaga kinnitame omal vastutusel, et käesolev toode vastab turuleviidud kujul ELi ühtlustatud direktiivide, ELi ohutusstandardite ja tootespetsiifiliste standardite nõuetele.

Toode
Bensiiniga muruniiduk

Tüüp

EASY 4.16 P-D	EASY PRO 4216 SP-A
EASY 4.26 P-D	EASY PRO 4716 P-A
EASY 4.66 P-D	EASY PRO 4716 SP-A
EASY 4.66 SP-D	EASY PRO 5216 SP-A
EASY 5.16 SP-D	EASY 5.16 SP-H
EASY PRO 4216 P-A	COMFORT 51.6 SP-H

Seerianumber
5L01-000001 - 9L31-999999

Helivõimsuse tase
EN ISO 3744

Mõõdetud / garanteeritud

EASY 4.16 P-D	90.4 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.26 P-D	92.5 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.66 P-D	93.7 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 4.66 SP-D	91.8 dB(A) / 96 dB(A)
EASY 5.16 SP-D	91.5 dB(A) / 98 dB(A)
EASY PRO 4216 P-A	91 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4216 SP-A	91 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4716 P-A	93.1 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 4716 SP-A	93.5 dB(A) / 96 dB(A)
EASY PRO 5216 SP-A	94.4 dB(A) / 98 dB(A)
EASY 5.16 SP-H	93.1 dB(A) / 98 dB(A)
COMFORT 51.6 SP-H	94.6 dB(A) / 98 dB(A)

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentatsioon Volitatud esindaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

ELi direktiivid
2006/42/EÜ
2011/65/EL
2000/14/EÜ
2014/30/EL

Kohaldatud standardid
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Vastavushindamine
2000/14/EC Lisa VI

Teavitatud asutus
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
No.: 0036

Kötz, 01.12.2026



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer