

DE**Original-EU-/EG-Konformitätserklärung**

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, die EU-Sicherheitsstandards und die produkt-spezifischen Standards erfüllt.

Produkt

Akku-Rasenmäher

Typ

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Seriennummer

6A25-000001 - 9L31-999999

Schalleistungspegel

EN ISO 3744	gemessen / garantiert
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Hersteller

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentations-Bevollmächtigter

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-Richtlinien

2006/42/EG
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/30/EU

Angewandte Normen

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Konformitätsbewertung

2000/14/EG Anhang VI

Benannte Stelle

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

GB**Translation of the original EU/EC declaration of conformity**

We hereby declare, as the exclusively responsible party, that this product in its marketed form meets the requirements of the harmonised EU directives, EU safety standards and the product-specific standards.

Product

Cordless lawnmower

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serial number

6A25-000001 - 9L31-999999

Sound power level

EN ISO 3744	measured / guaranteed
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Manufacturer

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Duly authorised person for technical file

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU directives

2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EC
2014/30/EU

Applied standards

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Conformity evaluation

2000/14/EC Annex VI

Notified body

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

NL**Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming**

We verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheids-normen en de productspecifieke normen.

Product

Accugazonmaaier

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Seriennummer

6A25-000001 - 9L31-999999

Geluidsvermogensniveau

EN ISO 3744	gemeten / gegarandeerd
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Fabrikant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Gemachtigde documentatie

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-richtlijnen

2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/30/EU

Toegepaste normen

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Beoordeling van overeenstemming

2000/14/EC Bijlage VI

Beoordelende instantie

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

FR Traduction de la déclaration de conformité UE/CE originale

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que ce produit, sous la forme mise sur le marché, répond aux dispositions des directives CE harmonisées, des normes de sécurité de l'UE et des normes spécifiques aux produits.

Produit

Tondeuse à batterie

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Numéro de série

6A25-000001 - 9L31-999999

Niveau de puissance acoustique

EN ISO 3744	mesuré/garanti
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Fabricant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Responsable de la documentation

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directives UE

2006/42/CE
2011/65/UE
2000/14/CE
2014/30/UE

Normes appliquées

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Konformitätsbewertung

2000/14/CE Annexe VI

Organisme notifié

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

ES Traducción de la Declaración de conformidad EU/CE original

Por la presente, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto

Cortacésped de batería

Tipo

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Número de serie

6A25-000001 - 9L31-999999

Nivel de potencia acústica

EN ISO 3744	medido / garantizado
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Apoderado para la recopilación de la documentación

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directivas UE

2006/42/CE
2011/65/UE
2000/14/CE
2014/30/UE

Normas aplicadas

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Evaluación de conformidad

2000/14/CE Anexo VI

Organismo notificado

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

IT Traduzione della dichiarazione di conformità UE/CE originale

Con la presente, sotto la nostra esclusiva responsabilità, dichiariamo che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE armonizzate, gli standard di sicurezza UE e gli standard specifici di prodotto.

Prodotto

Tosaerba a batteria

Tipo

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Numero di serie

6A25-000001 - 9L31-999999

Rumorosità

EN ISO 3744	misurata / garantita
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Rappresentante autorizzato della documentazione

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Direttive UE

2014/30/CE
2011/65/UE
2000/14/CE
2014/30/UE

Standard applicati

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Valutazione della conformità

2000/14/CE Allegato VI

Organismo notificato

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

SI Prevod originalne izjave EU/ES o skladnosti

S polno odgovornostjo s to izjavo potrjujemo, da izdelek v obliki, ki se prodaja na trgu, ustreza zahtevam usklajenih direktiv EU, varnostnih standardov EU in specifičnih standardov, ki veljajo za ta izdelek.

Izdelek

Akumulatorska

Tip

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serijska številka

6A25-000001 - 9L31-999999

Raven zvočne moči

EN ISO 3744

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

izmerjena/zagotovljena

88,6 dB(A) / 90 dB(A)
87,8 dB(A) / 90 dB(A)
88,9 dB(A) / 91 dB(A)
89,7 dB(A) / 92 dB(A)
92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Proizvajalec

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Oseba, odgovorna za pripravo dokumentacije

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Direktive EU

2006/42/ES

2011/65/EU

2000/14/ES

2014/30/EU

Uporabljeni standardi

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ugotavljanje skladnosti

2000/14/ES Priloga VI

Priglašeni organ

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

HR Prijevod originalne EU/EZ izjave o skladnosti

Uz potpunu odgovornost, ovime izjavljujemo da ovaj proizvod u obliku u kojem je zastupljen na tržištu ispunjava zahtjeve harmoniziranih EU-direktiva, sigurnosne standarde EU-a i standarde specifične za proizvod.

Proizvod

Akumulatorske kosilice

Tip

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serijski broj

6A25-000001 - 9L31-999999

Razina zvučne snage

EN ISO 3744

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

mjereno/zajamčeno

88,6 dB(A) / 90 dB(A)
87,8 dB(A) / 90 dB(A)
88,9 dB(A) / 91 dB(A)
89,7 dB(A) / 92 dB(A)
92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Opunomoćenik za dokumentaciju

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Direktive EU-a

2006/42/EZ

2011/65/EU

2000/14/EZ

2014/30/EU

Primijenjeni standardi

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ocjena skladnosti

2000/14/EZ Prilog VI

Nadležna ustanova

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

PL Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt we wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw UE, standardy bezpieczeństwa UE oraz standardy obowiązujące dla danego produktu.

Produkt

Akumulatorowa kosiarka do trawy

Typ

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Numer seryjny

6A25-000001 - 9L31-999999

Poziom mocy akustycznej

EN ISO 3744

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

zmierzony / gwarantowany

88,6 dB(A) / 90 dB(A)
87,8 dB(A) / 90 dB(A)
88,9 dB(A) / 91 dB(A)
89,7 dB(A) / 92 dB(A)
92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Osoba odpowiedzialna za dokumentację**techniczną**

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Dyrektywy UE

2006/42/WE

2011/65/UE

2000/14/WE

2014/30/UE

Stosowane standardy

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ocena zgodności

2000/14/WE Załącznik VI

Jednostka notyfikowana

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

CZ Preklad originálního prohlášení o shodě EU/ES

Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostním standardům EU, a standardům specifickým pro daný výrobek.

Výrobek

Akumulátorová sekačka

Typ

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Výrobní číslo

6A25-000001 - 9L31-999999

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744	změněná / zaručená
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Výrobce

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Osoba zplnomocněná za dokumentaci

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Směrnice EU

2006/42/ES

2011/65/EU

2000/14/ES

2014/30/EU

Aplikované normy

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Posouzení shody

2000/14/ES Příloha VI

Jmenované místo

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

SK Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode

Týmto vyhlasujeme na výhradnú vlastnú zodpovednosť, že tento produkt vo forme, v akej sa predáva na trhu, spĺňa podmienky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre produkt.

Výrobok

Akumulátorová kosačka

Typ

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Sériové číslo

6A25-000001 - 9L31-999999

Hladina akustického výkonu

EN ISO 3744	nameraný/garantovaný
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Výrobca

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Dokumentácia - oprávnená osoba

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Smernice EÚ

2006/42/ES

2011/65/EU

2000/14/ES

2014/30/EU

Aplikované normy

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Posúdenie shody

2000/14/ES Príloha VI

Notifikovaná osoba

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

HU Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék a piacon értékesített formájában teljesíti a harmonizált EU-irányelvek követelményeit, az EU biztonsági szabványait és a termékspecifikus szabványokat.

Termék

Akumulátoros fűnyíró

Tipus

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Sorozatszám

6A25-000001 - 9L31-999999

Hangteljesítményszint

EN ISO 3744	mért / garantált
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

A dokumentációért felelős személy

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

EU-irányelvek

2006/42/EK

2011/65/EU

2000/14/EK

2014/30/EU

Alkalmazott szabványok

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Megfelelőségi értékelés

2000/14/EK Melléklet VI

Kijelölt tanúsító szervezet

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

DK Oversættelse af den originale EU/EF-
overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar hermed, at dette produkt ved markedsføringen overholder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne samt de produktspecifikke standarder.

Produkt

Batteri-plenklippere

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serienummer

6A25-000001 - 9L31-999999

Lydtrykniveau

EN ISO 3744	målt/garanteret
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Producent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Ansvarlig for dokumentationen

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver

2006/42/EF
2011/65/EU
2000/14/EF
2014/30/EU

Anvendte standarder

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EF Bilag VI

Bemyndiget organ

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

SE Översättning av original EU/EG-försäkran
om överensstämmelse

Vi förklarar härmed på eget ansvar att denna produkt i den form som den säljs på marknaden uppfyller kraven i de harmoniserade EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna samt de produktspecifika standarderna.

Produkt

Batteri-driven gräsklippare

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serienummer

6A25-000001 - 9L31-999999

Ljudnivå

EN ISO 3744	uppmätt/garanterad
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Tillverkare

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Befullmäktigad för dokumentation

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiv

2006/42/EG
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/30/EU

Tillämpade standarder

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Bedömning av överensstämmelse

2000/14/EG Bilaga VI

Anmält organ

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

NO Oversættelse af original EU/EC-
samsvars erklæring

Herved erklærer vi med eneansvar at dette produktet, i denne udførelsen, er i samsvar med kravene i EU-direktivene, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt

Batteri-plenklippere

Type

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serienummer

6A25-000001 - 9L31-999999

Lydeffektivité

EN ISO 3744	målt /garanteret
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Produsent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentasjonsfullmektig

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver

2006/42/EG
2011/65/EU
2000/14/EG
2014/30/EU

Anvendte standarder

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Samsvars vurdering

2000/14/EG Vedlegg VI

Teknisk kontrollorgan

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

FI**Alkuperäisen EU-/EY-vaatimusten-
mukaisuus vakuutuksen käännös**

Vakuumme täten yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää markkinoille tuodussa muodossaan yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset.

Tuote

Akkukäyttöinen ruohonleikkuri

Tyyppi

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Sarjanumero

6A25-000001 - 9L31-999999

Äänitehotaso

EN ISO 3744

mitattu/taattu

34.6 Li comfort 88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort 87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort 88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort 89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort 92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Valmistaja

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

EU-direktiivit

2006/42/EY

2011/65/EU

2000/14/EY

2014/30/EU

Sovelletut standardit

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EY Liite VI

Ilmoitettu laitos

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

LT**Originalios ES/EB atitikties deklaracijos
vertimas**

Šiuo prisiimdami sau atsakomybę deklaruojame, kad šis rinkai pateiktos formos gaminys atitinka darniųjų ES direktyvų, ES saugos standartų ir gaminių taikomų standartų reikalavimus.

Gaminys

Belaidė važiuojanti vejapjovė

Tipas

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Serijs numeris

6A25-000001 - 9L31-999999

Garso galios lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuotasis

34.6 Li comfort 88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort 87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort 88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort 89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort 92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Gamintojas

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Už dokumentaciją atsakingas asmuo

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ES direktyvos

2006/42/EB

2011/65/ES

2000/14/EB

2014/30/ES

Taikomos standartus

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Atitikties vertinimas

2000/14/EB Priedas VI

Notifikuotoji įstaiga

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

LV**Originālās ES/EK atbilstības deklarācijas
tulkrojums**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka mūsu piegādātā produkta konstrukcija atbilst saskaņoto ES direktīvu prasībām, ES drošības standartiem un produkta specifiskiem standartiem.

Produkts

Akumulatora zāles plāvējs

Tipis

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Sērijs numurs

6A25-000001 - 9L31-999999

Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744

izmērītais/garantētais

34.6 Li comfort 88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort 87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort 88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort 89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort 92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ES direktīvas

2006/42/EK

2011/65/ES

2000/14/EK

2014/30/ES

Piemērotajiem standartiem

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Atbilstības novērtējums

2000/14/EK Pielikums VI

Pilnvarotā iestāde

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

RO Traducerea declarației de conformitate UE/CE originale

Prin prezenta confirmăm pe proprie răspundere că produsul, în forma comercializată pe piață, corespunde specificațiilor Directivelor UE armonizate, standardelor de securitate UE și standardele specifice de produs.

Produs

Mașină de tuns iarba cu acumulatori

Tip

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Număr de serie

6A25-000001 - 9L31-999999

Nivelul puterii sonore

EN ISO 3744	măsurată / garantată
34.6 Li comfort	88.6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87.8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88.9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89.7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92.5 dB(A) / 95 dB(A)

Producător

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Împuternicit cu documentația

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Directive UE

2006/42/CE
2011/65/UE
2000/14/CE
2014/30/UE

Standardele aplicabile

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Evaluarea conformității

2000/14/CE Atașat VI

Organism autorizat

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

BG Превод на оригиналната ЕС/ЕО Декларация за съответствие

С настоящото декларираме на своя отговорност, вярност, че този продукт във формата, в която е предлаган на пазара, изпълнява изискванията на хармонизираните директиви на ЕС, стандартите за безопасност на ЕС и стандартите за специфичните продукти.

Продукт

Акумулаторна косачка

Тип

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Сериен номер

6A25-000001 - 9L31-999999

Ниво на звукова мощност

EN ISO 3744	измерено/гарантирано
34.6 Li comfort	88.6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87.8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88.9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89.7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92.5 dB(A) / 95 dB(A)

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Пълномощник за документацията

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Директиви на ЕС

2006/42/ЕО
2011/65/ЕС
2000/14/ЕО
2014/30/ЕС

Приложени стандарти

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Оценка на съответствието

2000/14/ЕО Приложение VI

Нотифициран орган

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

RU Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕК/ЕС

Настоящим заявляем с полной ответственностью, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требованиям гармонизированных Директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт

Акумулаторная газонокосилка

Тип

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Сериальный номер

6A25-000001 - 9L31-999999

Уровень звуковой мощности

EN ISO 3744	Измеренный / гарантированный
34.6 Li comfort	88.6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87.8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88.9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89.7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92.5 dB(A) / 95 dB(A)

Производитель

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Лицо, ответственное за составление документа

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Директивы ЕС

2006/42/ЕС
2011/65/ЕУ
2000/14/ЕС
2014/30/ЕУ

Применяемые стандарты

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Оценка соответствия

2000/14/ЕС Приложение VI

Уполномоченный орган

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025

Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

UA**Переклад оригінальної декларації відповідності стандартам ЄК/ЄС**

Ми заявляємо з повною відповідальністю, що цей виріб у формі, в якій він представлений на ринку, відповідає вимогам гармонізованих Директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів.

Виріб

Акумуляторна газонокосарка

Тип

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Серійний номер

6A25-000001 - 9L31-999999

Рівень звукової потужності

EN ISO 3744	вимірний/гарантований
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Виробник

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що склала документацію

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Директиви ЄС

2006/42/EC
2011/65/EU
2000/14/EC
2014/30/EU

Прикладні стандарти

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Оцінка відповідності

2000/14/EC Додаток VI

Уповноважений орган сертифікації

TUV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer

EE**ELi/EÜ vastavusdeklaratsiooni tõlge originaaltekstist**

Käesolevaga kinnitame omal vastutusel, et käesolev toode vastab turuleviidud kujul ELi ühtlustatud direktiivide, ELi ohutusstandardite ja tootespetsiifiliste standardite nõuetele.

Toode

Juhtmetä muruniiduk

Tüüp

34.6 Li comfort
38.6 Li comfort
43.6 Li comfort
46.6 Li SP comfort
51.6 Li SP comfort

Seerianumber

6A25-000001 - 9L31-999999

Helivõimsuse tase

EN ISO 3744	Mõõdetud / garanteeritud
34.6 Li comfort	88,6 dB(A) / 90 dB(A)
38.6 Li comfort	87,8 dB(A) / 90 dB(A)
43.6 Li comfort	88,9 dB(A) / 91 dB(A)
46.6 Li SP comfort	89,7 dB(A) / 92 dB(A)
51.6 Li SP comfort	92,5 dB(A) / 95 dB(A)

Tootja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Dokumentatsioon Volitatud esindaja

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

ELi direktiivid

2006/42/EÜ
2011/65/EL
2000/14/EÜ
2014/30/EL

Kohaldatud standardid

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Vastavushindamine

2000/14/EC Lisa VI

Teavitatud asutus

TUV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Deutschland
NB 0036

Kötz, 12.12.2025



Peter Kaltenstadler
Chief Executive Officer