

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

Produkt
BenzH-Rasenmäher

Seriennummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentations-bevollmächtigter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023


Daniel Trumpp
CTO

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
1B26-366913 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EU directives
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EC
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EC)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023


Daniel Trumpp
CTO

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde van documenten Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1826-566913 - 9L31-999999		
Type 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	EU-richtlijnen 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau EN ISO 3744	Conformiteitsbeoordeling 2000/14/EG bijlage VIII
gemeten / gearandeerd	
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 96 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Declaração de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plenipotenciare la documentati Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1826-566913 - 9L31-999999		
Type 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Directives UE 2006/42/CE 2014/30/EU 2000/14/CE	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore EN ISO 3744	Evaluation de conformité 2000/14/CE annexe VIII
mesuré / garanti	
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 96 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/CE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Cortacésped de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie		
1826-366913 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/CE	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/UE	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/CE	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744	Evaluación de conformidad
medido / garantizado	2000/14/CE
51.0 P-A (51 cm)	Anexo VIII
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Organismo acreditado

(2000/14/CE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Cortador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série		
1826-366913 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/CE	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/UE	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/CE	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Nivel de ruido

EN ISO 3744	Avaliação da conformidade
medido / garantido	2000/14/CE
51.0 P-A (51 cm)	Anexo VIII
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Organismo notificado

(2000/14/CE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliaerba a benzina	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 1826-366913 - 9L31-999999		
Tipo 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Directive UE 2006/42/CE 2014/30/UE 2000/14/CE	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica		Valutazione di conformità	
EN ISO 3744	misurato / garantito	2000/14/CE	Appendice VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)		
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)		

Organismo accreditato
(2000/14/CE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevniimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Beničska kosilnica	Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblašчени zastopnik Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijska številka 1826-366913 - 9L31-999999		
Tipi 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Direktive EU 2006/42/ES 2014/30/UE 2000/14/ES	Usklajene norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči		Ugotavljanje skladnosti	
EN ISO 3744	izmerjena / zagotovljena	2000/14/ES	Dodatek VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)		
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)		
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)		

Vključnega subjekta
(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1826-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajamčena
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EZ
Prilog VII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EZ)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1826-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno / zajamčevano
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 96 dB(A)

Procjena usklađenosti

2000/14/EZ
Dodatak VIII

Navedena služba

(2000/14/EZ)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Wytyczne UE
2006/42/WE
2014/30/UE
2000/14/WE

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000/14/WE
załącznik VIII

Biorące udział jednostki
(2000/14/WE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmocněnec
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/ES
2014/30/UE
2000/14/ES

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu
EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/ES
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpočtych nariadení EÚ a nariadení platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosacka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Sphomocnec pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1826-366913 - 9L31-999999		
Typ 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/ES 2014/30/EU 2000/14/ES	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zarúčená	Vyhodnotenie zhody 2000/14/ES príloha VIII
51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Menovaného miesta
(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EU megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 1826-366913 - 9L31-999999		
Typ 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EC 2014/30/EU 2000/14/EC	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantált	Megfelelés értékelése 2000/14/EC függelék VIII
51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EC)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EU-øverenstæmmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinsgrasklippere
Serienummer
1826-366913 - 9L31-999999

**Befuldmægtigede
for dokumenter**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EF
2014/30/EU
2000/14/EF

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
2000/14/EF
biag VIII

96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
97.6 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EF)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EG-forskrän om överenstæmmelse

Härmed försäkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzinsgrasklippare
Serienummer
1826-366913 - 9L31-999999

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företagare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

**Överenstæmmels-
evärdering**
2000/14/EG
biaga VIII

96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
96.8 / 96 dB(A)
97.6 / 96 dB(A)

Bemyndiget kontor
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Produsent	Fullekkelig av dokumenter
Bensindrivet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	1826-366913 - 9L31-999999	
Type	EU-forskrifter	Harmoniserte normer
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)	EN ISO 14982:2009	
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Lydtryknivå	Samsvarserklæring
EN ISO 3744	2000/14/EG
målt / garantert	tillegg VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 96 dB(A)

Underteiknende myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saatanut, harmonisoluja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero	1826-366913 - 9L31-999999	
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EY	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EY	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)	EN ISO 14982:2009	
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Äänitehotaso	Vaatimustenmukaisuuden arviointi
EN ISO 3744	2000/14/EY
mitattu / laatu	liite VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EY)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellega teatame on meie arvustluses, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohustusstandarditele ja tootespetsifilmisele normidele.

Toode	Tootja	Dokumentide esindaja
Bensini mootoriga murumüürik	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriaar number	1826-366913 - 9L31-999999	
Tüüp	EÜ-direktiivid	Koostööla viitnud normid
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EÜ	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EÜ	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EÜ	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Müratase

EN ISO 3744	Vastavushindamine
mõõdetud / lagatud	2000/14/EÜ
51.0 P-A (51 cm)	lisa VIII
51.0 SP-A (51 cm)	
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
	97.6 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EU)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskarpto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums	Ražotājs	Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs	1826-366913 - 9L31-999999	
Modelis	ES direktīvas	Saskaņotās tiesību normas
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EK	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/ES	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EK	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

Skapas jaudas līmenis

EN ISO 3744	Atbilstības novērtējums
izmēģināts / garantētais	2000/14/EK
51.0 P-A (51 cm)	pielikums VIII
51.0 SP-A (51 cm)	
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
	97.6 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EK)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vejaplovis

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijs Nr.
1826-366913 - 9L31-999999

Išliotasis dokumentų atstovas
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EB
2014/30/ES
2000/14/EB

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EB
priedas VIII

Named service
(2000/14/EB)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы подтверждаем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям соответствующих директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
1826-366913 - 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Сопоставляемые нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 96 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EC
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EC)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми завіряємо про свою виключну відповідальність за те, що даний строктований нами продукт відповідає вимогам погодженні директива ЄС, стандарт гарезки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газоиспарка бензиновая

Серийный номер
1826-366913 - 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представител документів
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Типус
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Облигус ЄЄ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Експлуатация правил
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744

обмислювані / гарантовані
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 96 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/ЄС

Дататок VIII

Σαφήν ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744

μετρήσεις / εγγυημένη
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 96 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης
2000/14/ЄС

Παράρτημα VIII

Named service
(2000/14/ЄС)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Καινοτομημένος οργανισμός
(2000/14/ЄС)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον
Χοροκατακτική μηχανή βελώνης

Στοιχιστής ασφαλείας
1826-366913 - 9L31-999999

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπαιστωτο των εγγράφων
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Облигус ЄЄ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Εκπαιστωμένα προϊόντα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașina de tuns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanții de documentare Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie 1826-366913 - 9L31-999999		
Tip 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Directive UE 2006/42/CE 2014/30/UE 2000/14/CE	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744

evaluat / garantat

51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/CE

Anexa VIII

51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/CE)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Въздухотурно укосилник	Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители на документите Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сериен номер 1826-366913 - 9L31-999999		
Тип 51.0 P-A (51 cm) 51.0 SP-A (51 cm) 51.0 SP-A Plus (51 cm) 51.0 SP-B (51 cm) 51.0 SP-B Plus (51 cm) 51.9 SP-H Plus (51 cm)	Европейски директиви 2006/42/EO 2014/30/EO 2000/14/EO	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744

измерено / гарантирано

51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EO

Приложение VIII

51.0 P-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97.6 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EO)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO



	51.0 P-A	51.0 SP-A	51.0 SP-A Plus	51.0 SP-B	51.0 SP-B Plus	51.9 SP-H Plus		
	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 153x53x108 cm		
	2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/ min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/ min ⁻¹	3,2 kW 2900 U/ min ⁻¹		
	net. ca. 33,2 kg	net. ca. 35,5 kg	net. ca. 35,5 kg	net. ca. 34,1 kg	net. ca. 34,7 kg	net. ca. 36,3 kg		
	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm		
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm		
	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	70 l		
	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²		
	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)		
								